




Georg Arends


Wuppertal-Ronsdorf

Spezialitäten: Schnitt-, Schmuck- u. Felsenstauden, Wasser- u. Sumpfpflanzen, Freilandfarne, Gräser, Kleingehölze, Heidekräuter, Moorbeetsträucher

1955



1. Hilden - (Autobahn-Auffahrt) - Düsseldorf.
2. Mettmann - (Autobahn-Auffahrt) - Düsseldorf.
3. Velbert-Essen.
4. Langenberg-Essen.
5. Witten-Dortmund.
6. Hagen / Westfalen.
7. Halver-Meinerzhagen bzw. Lüdenscheid.
8. Berg. Born-Wermelskirchen bzw. Wipperfürth.
9. Auffahrt Autobahn zum Verteiler Leverkusen.
10. Opladen - Langenfeld (Autobahn - Auffahrt).



H = Haltestellen der Straßenbahnen

Besuchszeit: Montag bis Freitag 8—12 Uhr · 14—18 Uhr
Samstag 8—12 Uhr

GEORG ARENDS

STAUDENGROSSGÄRTNEREI

WUPPERTAL-RONSDORF

Postscheck-Konto: Köln Nr. 9141 · Ruf 72520

Bank: Rhein.-Westfäl. Bank und Städt. Sparkasse, Wuppertal-Ronsdorf



Inhaltsverzeichnis.


Seit Gründung unserer Gärtnerei im Jahre 1888 befassen wir uns mit dem Anbau und vor allem auch mit der züchterischen Verbesserung von Stauden. Tausende von Arten und Sorten sind im Laufe der langen Jahre durch unseren Betrieb gegangen und auf ihren Wert geprüft worden, und viele eigene Neuzüchtungen fanden von hier den Weg in die staudenverwendenden Gärten der Welt.


Unsere Gärtnerei liegt in etwa 350 m Höhe (stark 1000 Fuß) auf rauher, exponierter Bergkuppe. Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig; sie bilden in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein hervorragend gutes Wurzelwerk. Lockere Pflanzung trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend ausreifen. Alpine und Polsterstauden werden überwiegend in Töpfen gezogen und mit festem Wurzelballen geliefert. Die unter diesen Verhältnissen kultivierten Pflanzen bieten beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden.


Unser Pflanzensortiment ist umfangreich und erprobt. Neben eigenen Neuzüchtungen werden auch die Einführungen anderer Spezialisten des In- und Auslandes laufend mitaufgenommen; Voraussetzung dazu ist jedoch immer, daß sie sich in vorhergehenden Vergleichen bewähren. Die auf diese Weise ständig auf der Höhe gehaltene Pflanzenauswahl wird selbst den höchsten Ansprüchen genügen.

Ein besonderer Hinweis gilt unserer **betriebseigenen, fast 70-jährigen Erfahrung in Staudenzucht und Staudenpflege**, eine Erfahrung, wie sie in diesem Umfange nur noch wenige Staudengärtnereien aufweisen können. Sie kommt auch Ihnen zugute, denn eine sachgemäße Auswahl und Beratung, in Verbindung mit einwandfreiem Pflanzenmaterial, ist gerade bei Stauden aller Art von besonderer Bedeutung! **Staudenkauf ist Vertrauenssache!** Das ist kein leeres Wort, denn der Name, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, gibt keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Pflanze. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine kräftige, blühbare Staude verstecken!

Nur mit dieser Tatsache sind die oft starken Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. In Ihrem Interesse liegt es, dort zu kaufen, wo Ihnen **Gewähr für die Lieferung eines einwandfreien Pflanzenmateriales** zu angemessenem Preise geboten wird. Unser alteingeführtes Haus gibt Ihnen diese Gewähr; sie wird nach außen hin durch unser Firmenzeichen betont, das unseren Namen mit der pflegenden Hand des Gärtners und dem botanischen Zeichen für die Staude verbindet!







Werkswohnungen, Versand- und Lagerräume und Teilansicht der Gewächshausanlagen.

Teilansicht aus den Staudenfeldern.

Ausschnitt aus den Anzuchten von Alpinen und Polsterstauden.

Winterharte Stauden

sind Blüten- und Blattgewächse, welche aus einem ausdauernden Wurzelstock alljährlich im Frühling ihre krautigen Triebe aufs neue entwickeln, die dann im Herbst unter der Einwirkung stärkerer Fröste wieder absterben.

Schon im März-April blühen die frühesten Arten und Sorten, weitere folgen im Flor, bringen eine farbfrohe Blütenpracht während der Spätfrühlings- und Sommermonate, die dann im Herbst mit dem leuchtend-warmen Farbspiel der Chrysanthemen und Astern verklingt.

Es läßt sich so eine dauernde Blütenfolge im Garten festhalten, abwechslungsreicher und vor allem auch auf die Dauer mit weniger Kosten verbunden, als die alljährlich notwendige Neubepflanzung mit Einjahrsblumen.

Die Mehrzahl der Stauden kann jahrelang auf ihrem Platz stehen bleiben, wenn der Boden zwischen den Pflanzen locker gehalten und alljährlich etwas Dünger (am besten Torfdünger) leicht in die obere Erdschicht eingehackt wird. Williges und üppiges Blühen wird diesen geringen Arbeitsaufwand lohnen.

Wenn bei besonders starkwachsenden Arten die Blühwilligkeit nach längeren Jahren nachläßt, ist es zweckmäßig, die Pflanzen herauszunehmen, durchzuteilen und nach Einbringen nahrhafter Erde wieder in der ursprünglich verwandten Stückzahl neu zu pflanzen. Eine solche Verjüngung kann notwendig werden, wenn die Pflanzen im Laufe der Jahre innerhalb des groß gewordenen Wurzelballens nicht mehr genügend Nahrung finden.


Um eine gute Wirkung zu erzielen, ist es ratsam, nicht zu viele Sorten zu wählen, sondern lieber von den einzelnen Stauden größere Tuffs anzupflanzen, die dann als solche wuchtiger wirken.

Die vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen von Stauden ist im Herbst ab Anfang September; im Frühjahr, je nach Witterung, ab Anfang März bis gegen Anfang Mai. Felsen- und Mauerpflanzen, die großenteils in Töpfen angezogen werden, oder aber festen Faserwurzelballen halten, können bei geeigneter Witterung auch während des ganzen Sommers bezogen werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und die ebenfalls mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.

Einem Versand auch auf größere Entfernungen stehen keine Bedenken entgegen. Die Verpackung wird sorgfältig und zweckentsprechend ausgeführt, und die Pflanzen treffen in bestem Zustande ein, wie immer wieder in zahlreichen Anerkennungen bestätigt wird.







Aus den Pflanzenanzuchten:

Astilbe arendsii, Prachtspieren
Kleinstauden auf Beeten,
Alpine Pflanzen in Topfkultur

Staudenzusammenstellungen

nach meiner Wahl.

In vielen Fällen wird es zweckmäßig sein, uns die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Pflanzverhältnisse:

Boden: lehmig — humos — sandig — kalkhaltig — kalkfrei;

Lage: sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert.

Wenn **bestimmte Höhen** eingehalten werden müssen, bitten wir dieses anzugeben.

Wir treffen auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis zum Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist. Für diese **Sortimente** (Mindestmenge 50 Stück des jeweiigen Sortimentes) berechnen wir folgende

Durchschnittspreise:

für 100 Stück in 20—25 Sorten:

1. Gewöhnliche Einfassungs- und Polsterstauden . . . DM 40.—
2. Bestbewährte Zusammenstellung von Alpinen und Polsterpflanzen . . . . DM 50.—
3. Schnitt- und Schmuckstauden, gewöhnliche . . . DM 55.—
4. Schnitt- und Schmuckstauden, bessere . . . . . . DM 65.—
5. Schnitt- und Schmuckstauden, beste, unter Zugabe von Neuzüchtungen und Einführungen der letzten Jahre . . . . DM 80.—

Die **Ausarbeitung von Bepflanzungs-Plänen** oder die **Durchführung von Pflanzarbeiten** kann von uns **nicht übernommen** werden, da wir darauf nicht eingestellt sind. Wir weisen Ihnen auf Wunsch aber zuverlässige Gartengestalter oder Landschaftsgärtner nach, soweit uns solche in Ihrer Gegend bekannt sind.

Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen,** die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeitstechnischen Gründen während der Hauptversandzeit normalerweise **nicht möglich;** ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III







Aus den Schau-Anlagen:

Astilbe arendsii, Prachtspieren
Iris germanica, Schwertlilien
Polsterstauden im Felsgarten

Wichtiger Hinweis.

Die Schäden des abnormen Winters 1953/54 sind leider noch nicht ganz behoben. Eine Anzahl von Stauden, die normalerweise als absolut ausdauernd anzusehen sind, haben damals mehr oder weniger stark gelitten; bei einem Teil gingen die ganzen Bestände an verkaufsfertigen Pflanzen und auch die Nachzuchten verloren.

Der kühle und regenreiche Sommer 1954 hat nicht dazu beigetragen, diese Ausfälle bald wieder auszugleichen. Vieles ist in der Entwicklung zurückgeblieben, manches verlangt ohnehin eine längere Anzuchtzeit und bei anderem muß erst wieder sortenechtes Vermehrungsmaterial beschafft werden, eine Aufgabe, die nicht immer einfach ist.

Aus den vorerwähnten Gründen sind einige Pflanzen vorerst nicht verfügbar. Wir haben sie trotzdem in diesem Katalog mit aufgeführt, um Ihnen den normalen Umfang unseres Sortimentes zu zeigen, führen aber bei diesen Arten und Sorten keine Preise an. Im nächsten Jahre werden die meisten dieser Pflanzen wieder lieferbar sein!

Eigene Neuzüchtungen für 1955

(G.A.) = eigene Züchtung

Die von uns angebotenen **eigenen Züchtungen** haben lange Beobachtungen und Vergleiche hinter sich. Sie stellen etwas **völlig Neues** oder aber **auffällige Verbesserungen** schon vorhandener Sorten dar.

Das Gleiche gilt von den in unser Sortiment aufgenommenen Einführungen anderer Züchter.

Wir legen Wert darauf, nur **das wirklich Beste** anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Astern, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind!

Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉

arendsii Spinell (G.A.) Kräftig wachsende Hybride, aus Einkreuzungen mit A. thunbergii stammend, mit lockeren, breitbuschigen roten Rispen. 100 **Juli-Aug.** **1.50**

Aubrietia — Blaukissen - ○

delt. hybr. Eos (G.A.) Diese Züchtung bildet besonders feste, dichte Polster mit großen, zart rosa Blüten. 10 **April-Mai** T **1.—**

Sedum — Fetthenne - ○ ♉

telephium Herbstfreude (G.A.) Aus Kreuzungen von Sedum telephium mit Sedum spectabile stammend, zeichnet sich diese Hybride durch den gedrungenen, nicht auseinanderfallenden Wuchs und die großen, gewölbten, bräunlich-roten Blütenstände aus. 30—40 **Sept.** **1.20**

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Aus den Schau-Anlagen:
Vorgarten mit Heide- und Moorbeetpflanzen
Teichpartie mit Wasser- und Sumpfpflanzen
Unterpflanzg. mit Asperula, Convallaria, Epimedium usw.

Eigene Züchtungen von 1948-1954

(G.A.) = eigene Züchtung

Aconitum — Eisenhut - ○ ◑ ✂

arendsii (G.A.) Aus einer Kreuzung von Aconitum wilsonii mit A. fischeri entstanden, vereinigt diese Neuheit die besten Eigenschaften der Ausgangsarten. Leuchtend dunkelblaue Blüten stehen auf straffen, 80—100 cm hohen Stielen. . . . . . . **Sept.-Okt.** —

Aster — Astern - ✂ ♉

alpinus Ideal (G.A.) Eine der wüchsigsten Alpenastern, mit großen, lavendelblauen Blumen. 20—25 **Mai-Juni** 0.70

nov. belg. Schneekuppe (G.A.) Kräftig wachsend, gesund, mit großen, halbgefüllten, schneeweißen Blüten. 120—150 . . . . **Sept.-Okt.** 0.80

Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉

arendsii Cattleya (G.A.) Starkwachsende Neuzüchtung, mit dichten, cattleyenfarbigen Blütenrispen. 100—120 **Aug.** 1.—

arendsii Finale (G.A.) Einkreuzung bewährter Sorten mit der spätblühenden, niedrigen Astilbe chinensis pumila ergaben diese Neuheit, die den Flor der Gartenastilben um einige Wochen verlängert. Frischrosafarbene, dichte, über dem Laubbusch ansetzende fedrige Rispen. 50 . . . . **Aug.-Sept.** 1.20

arendsii Glut (G.A.) Dunkellaubiger Abkömmling der Sorte Feuer, von noch intensiverer, leuchtendroter Blütenfarbe. 80—100 . . . . **Aug.** 1.20

arendsii Serenade (G.A.). Aus gleicher Herkunft wie die Züchtung „Finale" (1953), unterscheidet sie sich von dieser durch noch niedrigeren Wuchs und dunklere, erikafarbene Blüten. 40 . . . **Aug.-Sept.** 1.20

japonica hybr. Mainz (G.A.) Verbesserung d. Züchtung „Emden", von kräftig lilarosa Farbe und gedrungenem Wuchs. Wertvoll auch für die Treiberei. 50 **Juni-Juli** 1.—

simplicifolia hybr. praecox alba (G.A.) Weißblühendes Gegenstück zu der altbewährten, rosafarbigen Sorte Praecox. Treibfähig. 40—50 . . . . . . **Juli** 1.—

thunbergii hybr. Straußenfeder (G.A.) Eine typische A. thunbergii, mit überhängenden, breitverzweigten Rispen in kräftig lachsrosa Farbe. 80—100 . . **Aug.** 1.—

Aubrietia — Blaukissen - ○ ♉

delt. hybr. Rosenteppich (G.A.) Wüchsige, reichblühende Züchtung mit auffallend karminrosa Blüten. 10 **April-Mai** T 0.60

Azalea — Zwergazalee - ○ ◑

multiflora (G.A.) Ein hier entstandener Sämling unbekannter Herkunft. Schon kleinste Pflanzen dieser niedrigbreitwachsenden, winterharten Varietät bringen eine überreiche Fülle von lila-rosa Blüten. Erreichbare Höhe 20—30 . . . . **Mai** 3.—/5.—

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◑

hybr. Abendglut (G.A.), niedrig bleibende Form, mit dunkelpurpurroten Blüten; sattgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub. 20—30 **April-Mai** —

hybr. Morgenröte (G.A.), starkwachsende Hybride, mit leuchtend rosa Blüten auf straffen, verzweigten Stielen. Gut nachblühend bis zum Herbst. 30—40 **April-Mai** —

hybr. Silberlicht (G.A.) kräftig wachsend, Blüten weiß mit rosa Schein. 40 . . . . **April-Mai** 1.—

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ♉

poscharskyana hybrida (G.A.), die Züchtung vereint die guten Eigenschaften der starkwachsenden Camp. poscharskyana und der reichblühenden, dunkellila Camp. garganica Mrs. Payne. 15 . . **Juni-Herbst** T **0.70**

Chrysanthemum — Gartenchrysantheme - ○ ✂

koreanum. Die nachstehend genannten Züchtungen sind hier in jahrelanger Beobachtung erprobt; sie sind besonders widerstandsfähig.

- **Citrus (G.A.)** zitronengelb, halbgefüllt. 70—80 **Sept.-Okt.** T **0.80**
- **Goldbronce (G.A.)** broncefarbig, halbgefüllt. 70—80 **Sept.-Okt.** T **0.80**
- **Sioux (G.A.)** rotbraun, einfach. 50—60 **Sept.-Okt.** T **0.80**

Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂

maximum Gruppenkönig (G.A.), kräftig wachsende, überaus reichblühende, straffe Gruppensorte, mit großen, in der Form an einfache Zinnien erinnernde weiße Blüten. 70—80 . . . . **Juli-Aug.** —

Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂

hybr. Violetta (G.A.) feinstrahlige, gefüllte, dunkelviolette Blüten. Der Flor verlängert die Blütezeit der bewährten Züchtung Erigeron Wuppertal. 80 . . **Juli** **0.80**

Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♉

alpinum Amethyst (G.A.), feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von violettblauer Farbe. 80-100 **Juli-Aug.** **1.20**

alpinum Opal (G.A.), im Wuchs gleich der Sorte Amethyst, jedoch von silbrig-lila Blütenfarbe. 80—100 **Juli-Aug.** **1.—**

Phlox — Flammenblume - ○

paniculata Gnom (G.A.) Auffallend niedrige, wüchsige und gesunde Sorte mit kräftig rosafarbenen Blüten. 50, **Juli-Aug.** **1.—**

Phlox — Polsterphlox - ○

subulata Rotraut (G.A.), reichblühende Polsterform mit auffallend karminroten Blüten. 10—15 . . **Mai** T **0.80**

Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◑

helenae Blütenkissen (G.A.), neue Kissenprimel, mit den guten Eigenschaften der bekannten älteren Züchtungen. Blüten hellrot mit lachs Schein. 10 **März-April** **0.80**

Rhododendron — Zwergalpenrose - ○ ◑

impeditum hybridum (G.A.) Diese neue Züchtung vereint die Widerstandsfähigkeit des Rhod. hippophaeoides mit der intensiven Blütenfarbe des Rhod. impeditum. Wertvoll für Stein-, Heidegärten und Grabbeflanzung. Erreichbare Höhe 40—50 . **Mai** **3.—/6.—**

radistrotum (G.A.). Hybride von Rh. radicans und Rh. calostrotum, mit großen, purpurnen Einzelblüten, 15—20 . . **Mai** **3.—/4.—**

Saxifraga — Steinbrech - ○ ◑

caesp. hybr. Purpurteppich (G.A.) Die wüchsigste und widerstandsfähigste der farbigen moosartigen Steinbrechsorten, hellkarminrot. 15 . . **April-Mai** **0.60**

Trollius — Trollblume - ○ ◑ ✂ ♉

hybr. Alabaster (G.A.). Spätblühende Züchtung mit rahmweißen, kugeligen Blüten. 50—60 . . **Mai-Juni** **1.—**

Neuheiten anderer Züchter und Neueinführungen sind in den nachfolgenden alphabetischen Zusammenstellungen mit aufgeführt.

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Schmuck- und Schnittstauden

Wegen Felsen- und Mauerpflanzen, Heidekräutern, Gräsern, Farnen, Schlingern, Gehölzen, Sumpf- und Wasserpflanzen verweisen wir auf die entsprechenden Abschnitte.

Achillea — Schafgarbe - ○ ✂

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
filipendulina Parker's var.	goldgelb, 100—120	Juli-Aug.		0.60
hybr. Schwefelblüte (G.A.)	hellgelb, 50—60	Juni-Juli		0.60
millefolium Cerise Queen	kirschrot, 40—50	Juni-Aug.		0.50
ptarmica fl. pl. Perry's White	weiß gefüllt, 60-70	Juli-Aug.		0.50

Aconitum — Eisenhut - ○ ◑ ✂

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
arendsii (G.A.)	Beschreibung Seite 10			—
lycoctonum pyrenaicum	hellgelb, 120—150	Juli-Aug.		0.80
napellus	violettblau, 120—150	Juli-Aug.		0.60
- **bicolor**	blau mit weiß, 100—120	Juli-Aug.		0.60
- **Spark's var.**	dunkelviolett, 120—150	Juli-Aug.		0.70
paniculatum	blauviolett, 120—150	Juli-Aug.		0.70
- **nanum**	blauviolett, 60—80	Juli-Aug.		0.70

Actaea — Christophskraut - ◑

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
alba	weiß; weiße, rotgestielte Beeren, 60—80	Juni		1.—
spicata rubra	weiß, rote Beeren, 60—70	Juni		1.—

Althaea — Stockrose - ○

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
ficifolia	gemischte Farben, 150—200	Juli-Aug.		0.60

Anchusa myosotidiflora siehe **Brunnera**

Anemone — Windröschen - ○ ◑

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
japonica Alice	dunkelrosa, 50—60	Sept.-Okt.	T	0.80
- **Honorine Jobert**	weiß, 60—80	Sept.-Okt.	T	0.80
- **hupehensis praecox (G.A.)**	rosa, 40—50	Aug.-Sept.	T	0.80
- - **Septembercharme**	dunkelrosa, 70—80	Aug.-Sept.	T	1.20
- **Königin Charlotte**	silbrig-rosa, 70—80	Sept.-Okt.	T	0.80
- **Luise Uhink**	weiß, halbgefüllt, 70—80	Sept.-Okt.	T	0.80
- **Profusion**	weinrot, 50—60	Sept.-Okt.	T	0.80
lesseri	hellkarminrot, 30—40	Mai		1.—
silvestris	weiß, 30—40	Mai		0.60

Aquilegia — Akelei - ○ ◑ ✂ ♉

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
alpina	leuchtendblau, 40—50	Mai-Juni		0.50
coerulea hybr.	reiches Farbenspiel, 60—70	Juni		0.50
hybr. Crimson Star	rot, rahmweiße Mitte, 50—60	Juni		0.60
helenae, (G.A.)	blau, weiße Mitte, 40—50	Mai-Juni		0.60
vulgaris hybrida	gemischte Farben, 60—80	Juni		0.50

Aruncus — Geißbart - ○ ◑ ●

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
silvester	weiß, 120—180	Mai-Juni		0.80

Asparagus — Zierspargel - ○ ✂

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
pseudoscaber	feinlaubig, 80—100			1.—

Aster — verschiedene Astergruppen - ○ ✂ ♉

Sorte	Beschreibung	Blütezeit		Preis
acris nanus	hellblau, 40—50	Aug.-Sept.		0.60
amellus, Bergaster				
- **Gnom**	dunkelviolett, 40	Sept.-Okt.		1.—
- **Hermann Löns**	hellblau, 60			0.80
- **Kobold**	blauviolett, 40	Aug.-Sept.		0.80
- **Moerheim Gem**	dunkelviolett, 60—70	Aug.-Sept.		1.20
- **Regina**	reinrosa, 60—70	Aug.-Sept.		0.80
- **Roter Zwerg**	dunkelrosa, früh, 40	August		—
- **Rud. Goethe, (G.A.)**	lavendelblau, 60—70	Aug.-Sept.		0.80
- **Schöne v. Ronsdorf (G.A.)**	lilarosa, 60—70	Aug.-Sept.		—
- **Schönste von Eisenach**	reinrosa, 60—70	Aug.-Sept.		1.—
- **Sonia**	purpurrosa, 60—70	Sept.-Okt.		0.80
- **Sternkugel**	hellblau, 40	Sept.-Okt.		0.80
- **Ultramarin**	dunkelblau, 60—70	Sept.-Okt.		0.70
- **praecox Sommergruß**	violett-blau, 40—50	Juni-Juli		0.80
cordifolius Ideal	lila, kleinblumig, 100—120	Sept.-Okt.		0.60

T = Pflanzen mit Topfballen








Anemone japonica, Herbstanemone
Aster dumosus, Zwergherbstaster
Chrysantmeum rubellum, Herbstchrysantheme

Sorte	Blütezeit	Preis
Aster, Fortsetzung		
dumosus, Zwergherbstaster		
- **Blue Baby,** dunkelblau, 15—20	Sept.-Okt.	0.60
- **Blue Bouquet,** reinblau, 30—40	Sept.-Okt.	0.60
- **Countess of Dudley,** dunkelrosa, 30—40	Sept.-Okt.	0.60
- **Diana,** hellrosa, 30	Sept.-Okt.	0.60
- **Dwarf Ronald,** dunkel rosalila, 30	Sept.-Okt.	0.60
- **Lilac Time,** rosa-lila, 40—50	Sept.-Okt.	0.60
- **Niobe,** weiß, 30	Sept.-Okt.	0.60
- **Prof. Kippenberg,** leuchtend blau, 30—40	Sept.-Okt.	0.80
- **Snowsprite,** weiß, halbgefüllt, 30—40	Sept.-Okt.	0.60
ericoides Delight, weiß, kleinblumig, 80—100	Sept.-Okt.	0.60
hybr. luteus, gelb, kleinblumig, 50—70	Aug.-Sept.	0.60
novae angliae, Rauhblattaster		
- **Barr's Pink,** leuchtend rosa, 150—180	Sept.-Okt.	0.70
- **Harrington Pink,** lachsrosa, 150—180	Sept.-Okt.	1.—
- **Red Cloud,** braunrot, 150—180	Sept.-Okt.	0.80
- **Treasure,** dunkellila, 150—180	Sept.-Okt.	0.70
novi belgii, Glattblattaster		
- **Archbishop,** blauviolett, 90	Sept.-Okt.	1.20
- **Beechwood Challenger,** karminrot, 80—100	Sept.-Okt.	0.60
- **Col. Durham,** violettblau, 100	Sept.-Okt.	0.70
- **Eventide,** tiefviolett, 100—120	Sept.-Okt.	1.20
- **Maid of Athens,** rosa, 100—150	Sept.-Okt.	0.60
- **October Dawn,** reinblau, 80—100	Sept.-Okt.	0.80
- **Oktoberfest,** reinblau, 100—120	Sept.-Okt.	0.80
- **Plenty,** hellblau, großblumig, 100—120	Sept.-Okt.	0.80
- **Prosperity,** dunkelrosa, 100—120	Sept.-Okt.	0.80
- **Rachel Ballard,** lilarosa, 80—100	Sept.-Okt.	0.60
- **Red Sunset,** rosenrot, 100—120	Sept.-Okt.	1.20
- **Rosenquarz,** zartrosa, 100—120	Sept.-Okt.	0.80
- **Royal Blue,** dunkelblau, 100—120	Sept.-Okt.	0.70
- **Schneekuppe (G.A.)**	Beschreibung Seite 10	0.80
- **Sunset,** leuchtend rosa, 120	Sept.-Okt.	0.60
ptarmicoides major, weiß, 40—50	Juli-Aug.	0.60
robinsonii, hellblau, 50—60	Juli-Sept.	—
subcoeruleus Apollon, dunkellila, 30—40	Juni	0.60
- **Sternschnuppe,** dunkellavendelblau, 40	Juni-Juli	1.—
- **Wartburgstern,** dunkellila, 50	Juni	0.70
yunnanensis, leuchtend blau, 40—50	Juni	0.80
- **Napsbury,** dunkelviolett, 30—40	Juni	1.—
Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉		
arendsii, (alle Sorten G.A.)		
- **Amethyst,** purpurlila, 80—100	Juli	0.70
- **Anita Pfeifer,** lachsrosa, 70—80	Juli-Aug.	0.80
- **Bergkristall,** weiß, 80—100	Aug.	0.70
- **Brautschleier,** schneeweiß, überhängend, 60—70	Juli	0.70
- **Cattleya,**	Beschreibung Seite 10	1.—
- **Diamant,** reinweiß, 80—90	Juli	0.70
- **Else Schluck,** leuchtendrot, 50—60	Aug.	0.80
- **Fanal,** granatrot, dunkellaubig, 60—80	Juli	0.80
- **Feuer,** lachsrot, 80—100	Aug.	1.—
- **Finale,**	Beschreibung Seite 10	1.20
- **Gertrud Brix,** dunkelkarmin, 60—80	Juli	0.70
- **Gloria,** lilarosa, 50—60	Juli-Aug.	0.70
- **Gloria alba,** weiß, 50—60	Juli-Aug.	0.70
- **Glut,**	Beschreibung Seite 10	1.20
- **Hyazinth,** lilarosa, 80—100	Juli-Aug.	0.70
- **Lili Goos,** lachskarmin, 70—80	Juli-Aug.	0.80
- **Serenade,**	Beschreibung Seite 10	1.20
- **Spinell (G.A.)**	Beschreibung Seite 8	1.50
- **Walküre,** hellrosa, 80—100	Aug.	0.70
japonica hybrida, (alle Sorten G.A.)		
- **Bremen,** dunkelrosa, 50—60	Juli	0.80
- **Deutschland,** weiß, 50—60	Juni-Juli	0.70
- **Europa,** hellrosa, 50—60	Juni-Juli	0.80
- **Koblenz,** dunkel-lachskarmin, 40—50	Juli	0.80
- **Mainz,**	Beschreibung Seite 10	1.—
- **Möve,** karminrosa, 50—60	Juni-Juli	0.70
simplicifolia hybrida, (alle Sorten G.A.)		
- **atrorosea,** dunkelrosa, 40—50	Aug.	0.80
- **delicata,** hellrosa, 40—60	Aug.	0.70
- **Dunkellachs,** lachsrosa, dunkellaubig, 40—50	Aug.	1.—
- **elegans,** leuchtend rosa, 40	Aug.	0.80

T = Pflanzen mit Topfballen







Delphinium cultorum, Rittersporn
Erigeron hybr. Violetta, Feinstrahl
Eryngïum alpinum hybr., Alpendistel

Sorte	Blütezeit		Preis
Astilbe, Fortsetzung			
- **praecox,** lachsrosa, 40—50	**Juli**		0.80
- **praecox alba,**	Beschreibung Seite 10		1.—
- **rosea,** frischrosa, 40—50	**Aug.**		0.70
hybr. Prof. v. d. Wielen, weiß, überhängend, 120—150,	**Juli-Aug.**		0.70
- **Red Sentinal,** leuchtend scharlachrot 40—50	**Juli**		1.50
- **Tamarix,** rosa, 80—100	**Juli-Aug.**		0.70
taquettii superba (G.A.), purpurrosa, 80—100	**Juli-Aug.**		0.70
thunbergii hybr. Straußenfeder (G.A.)	Beschreibung Seite . 10		1.—
Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◑			
beesii, dunkelrosa, 30—40	**Apil-Mai**		1.—
cordifolia purpurea, purpurrosa, 30—40 . .	**April-Mai**		0.80
delavayi, dunkelrosa, 30—40	**April-Mai**		0.80
hybrida, hell - dunkelrosa gemischt, 30—40, .	**April-Mai**		0.60
- **Abendglut (G.A.)**	Beschreibung Seite 10		—
- **Morgenröte (G.A.)**	Beschreibung Seite 10		—
- **Silberlicht (G.A.)**	Beschreibung Seite 10		1.—
pacifica, rosa, 20—30	**April-Mai**		0.80
Brunnera — Kaukasusvergißmeinnicht - ○ ◑			
macrophylla (Anchusa myosotidiflora) blau, 40—50	**April-Mai**		0.70
Buphthalmum — Goldmargerite - ○ ✂ ♉			
salicifolium, goldgelb, 50—70	**Juni-Juli**		0.60
Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ◑			
palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt, 15—20 . .	**April-Mai**		0.70
Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ✂ ♉			
glomerata dahurica, dunkelviolett, 50—60 . .	**Juni-Juli**		0.60
- **superba (G.A.)** dunkelviolett, 40—50 . . .	**Juli**		0.60
latifolia macrantha, blauviolett, 100—200 . .	**Juni-Juli**		0.70
- - **alba,** weiß, 100—200	**Juni-Juli**		0.70
persicifolia alba grdfl., weiß, 80—100	**Juli**		0.60
- **coerulea grdfl.,** blau, 80—100	**Juli**		0.60
- **moerheimii,** weiß, halbgefüllt, 60—70 . . .	**Juli**		0.80
- **Telham Beauty,** reinblau, 80—100	**Juli**		0.80
van houttei, violett, 50	**Juni-Juli**		0.70
Centaurea — Kornblume, Flockenblume - ○ ✂ ♉			
dealbata steenbergii, purpurrot, 70—80 . .	**Mai-Juni**		0.80
macrocephala, gelb, 100—120	**Juli-Aug.**		0.70
montana grandiflora, tiefblau, 40—50 . . .	**Mai-Juni**		0.50
- **rosea,** rosa, 40—50	**Mai-Juni**		0.60
Centranthus siehe **Kentranthus**			
Chelone — Schildblume - ○ ✂			
obliqua, dunkelrosa, 70—80	**Aug.-Sept.**		0.60
Chrysanthemum — Gartenchrysanthemen - ○ ✂			
azaleanum, rosa, gefüllt, 30—40	**Juli-Sept.**	T	0.70
- **King Cushion,** broncegelb, gefüllt. 30—40	**Juli-Sept.**	T	0.70
indicum, mittelgroßblumige:			
- **Anneliese Kock,** weiß, 80—100 . . .	**Sept.-Okt.**	T	0.70
- **Hansa,** rosa, 80—100	**Sept.-Okt.**	T	0.70
- **Lübeck,** bronce, 80—100	**Sept.-Okt.**	T	0.70
- **Schleswig-Holstein,** gelb, 80—100 . . .	**Sept.-Okt.**	T	0.80
- **Schöne von Mori,** lachsbronce, 80—100	**Sept.-Okt.**	T	0.70
- **Sommerpurpur,** purpurrot, 70—80 . . .	**September**	T	0.70
indicum, Pomponsorten:			
- **Altgold,** broncegelb, 40—50	**Aug.-Sept.**	T	0.70
- **Anastasia,** dunkelrosa, 40—50 . . .	**Aug.-Sept.**	T	0.70
- **Herbstbrokat,** rotbraun, 40—50 . . .	**Aug.-Sept.**	T	0.70
- **Zwergsonne,** goldgelb, 40—50 . . .	**Aug.-Sept.**	T	0.70
koreanum Apollo, terrakotta, einfach, 80—100	**Sept.-Okt.**	T	0.70
- **Citrus (G.A.)**	Beschreibung Seite 11		0.80
- **Fellbacher Wein,** weinrot, 60—70 . .	**Sept.-Okt.**	T	0.80
- **Goldbronce (G.A.)**	Beschreibung Seite 11		0.80
- **Hebe,** reinrosa, einfach, 70—80 . . .	**Sept.-Okt.**	T	—
- **Herbstzauber,** kupferfarbig, unterseits gelb, 60—70	**Sept.-Okt.**	T	0.80
- **King Midas,** broncegelb, gefüllt, 80—100	**Sept.-Okt.**	T	0.70
- **Rosenkavalier,** lilarosa, gefüllt, 80—100 .	**Sept.-Okt.**	T	0.80
- **Sequoia,** hellbronce, gefüllt, 80—100 .	**Sept.-Okt.**	T	0.70
- **Sioux (G.A.)**	Beschreibung Seite 11		0.80
- **Sonnenglanz,** goldbronce-farben, 70—80 .	**Sept.-Okt.**	T	0.70

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

Chrysanthemum, Fortsetzung
rubellum Clara Curtis, rosa, einfach, 70—80 **Sept.-Okt.** **0.70**
- Duchess of Edinburgh, samtigrot, 70—80 . . **Sept.** **1.20**

Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂
arcticum, weiß, 30—40 . . . . **Oktober** **0.70**
maximum Etoile d'Anvers, weiß, 60—70 . . **Juli-Aug.** —
- Gruppenkönig (G.A.) Beschreibung Seite 11 —
- Ophelia, rahmweiß, 80—100 . . . . . **Juli-Aug.** —
- Wirral Supreme, weiß, gefüllt, 70—80 . **Juli-Aug.** **1.20**

roseum hybr. (Pyrethrum)
- Eileen M. Robinson, reinrosa, großbl., 60—80, **Mai-Juni** **0.80**
- James Kelway, samtigkarmin, 50—60 . . . **Juni** **0.80**
- Queen Mary, reinrosa, gefüllt, 60—80 . . **Mai-Juni** **0.80**
- Rentpayer, karminrot, 50—60 . . . . **Mai-Juni** **1.—**
serotinum (uliginosum) weiß, 150—180 . . **Sept.-Okt.** **0.70**

Chrysogonum — Goldstern - ○ ◑
virginicum, goldgelb, 25—30 . . . . . **Juli-Sept.** **0.60**

Cimicifuga — Silberkerze - ◑
japonica, weiß, 100—120 . . . . **Okt.** **0.80**
- acerina, weiß, 80—100 . . . . **Okt.** **0.80**
cordifolia, rahmweiß, 80—100 . . . . . **Aug.-Sept.** **1.—**
racemosa, weiß, 150—180 . . . . . . **Juli-Aug.** **0.80**
ramosa, weiß, 160—200 . . . . . . **Aug.-Sept.** **1.—**

Convallaria — Maiblume - ○ ◑ ✂
majalis, weiß, 20 . . . . **Mai,** 10 Keime **0.60**

Coreopsis — Mädchenauge - ○ ✂
grandiflora Badengold, goldgelb, 80—100 . . **Juli-Sept.** **0.80**
lanceolata oculata (G.A.) sattgelb, geaugt, 60—80 **Juli-Sept.** **0.70**
verticillata grandiflora, gelb, 50—60 . . . **Juli-Sept.** **0.70**

Crambe — Riesenschleierkraut - ○ ♉
cordifolia, weiß, 120—150 . . . . . . **Juni-Juli** **1.—**

Delphinium — Rittersporn - ○ ✂
belladonna Blaue Grotte, enzianblau, 80—100 . **Juli-Aug.** **0.80**
- Capri, himmelblau, 120—150 . . . . **Juli-Aug.** **1.—**
- Lamartine, dunkelblau, 100—120 . . . **Juli-Aug.** **0.80**
- Tankred, leuchtendblau, 100—120 . . . **Juli-Aug.** **1.—**
cultorum Berghimmel, hellblau, weiß geaugt, 150-200, **Juli** **1.50**
- Blue Boy, leuchtendblau, weiß geaugt, 150 . **Aug.** **1.50**
- Cambria, lilarosa, 150—180 . . . . **Juli-Aug.** **1.50**
- E. v. Borsig, enzianblau, weiße Mitte, 150—180 **Aug.** **2—**
- Finsteraarhorn, dunkel enzianblau, 150—180, **Juli-Aug.** **3.—**
- Gletscherwasser, lichtblau, weiße Mitte, 160—200 **Juli-Aug.** **1.50**
- Gnom, hellblau, weiße Lippe, 100—120 . **Juli-Aug.** **1.50**
- Gute Nacht, violettblau, weiß geaugt, 150—180 **Juli-Aug.** **1.50**
- Havelland, kornblumenblau, lilarosa Mitte, 150—180 **Juli-Aug.** **1.50**
- Kirchenfenster, tief dunkelblau, 150—180 **Juli-Aug.** **1.50**
- Lord Derby, purpurviolett, 150—180 . . **Juli-Aug.** **1.50**
- Mrs. Olga Abel, dunkellavendel, dunkle Mitte, 150 **Juli-Aug.** **1.50**
- Orion, leuchtend blau, 120—150 . . . **Juli-Aug.** **1.—**
- Pacific-Hybride „Weiße Riesen" weiß, großblumig, 150—200 **Juli-Aug.** **1.50**
- Rhynlandia, hellblau, rosa Schein, 150—180, **Juli-Aug.** **1.50**
- Schildknappe, enzianblau, weiß geaugt, 150—180 **Juli-Aug.** **2.—**
- Tropennacht, enzianblau, weiße Mitte, 150—180 **Juli-Aug.** **2.—**
- Dunkelblau aus Samen, 150—180 . . . **Juli-Aug.** **1.—**
- Hellblau aus Samen, 150—180 . . . **Juli-Aug.** **1.—**
- Elitemischung, aus Samen gezogen, 150—180, **Juli-Aug.** **0.80**
ruysii Rosa Überraschung, rosa, 80—100 . . **Juli-Aug.** **1.50**

Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz - ○ ◑
spectabilis, rosa, 50—60 . . . . **Mai-Juni** **0.80**

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Dictamnus — Diptam - ○
fraxinella, rosa, geadert, 50—70 . . . . Mai-Juni 1.20
- **albus**, weiß, 50—70 . . . . Mai-Juni 1.20

Digitalis — Fingerhut - ○ ◑
purpurea, purpurrosa, 120—150 . . . . . Juni-Juli 0.50
- **gloxiniaeflora**, rosa bis rot, gemischt, 120—150, Juni-Juli 0.50
- **alba**, weiß, 120—150 . . . . Juni-Juli 0.50

Diphyleia — Schirmblatt - ◑ ●
cymosa, weiß, 40—50 . . . . Mai —

Doronicum — Gemswurz - ○ ◑ ✂
carpetanum, goldgelb, 60—80 . . . . . . Juni 0.80
caucasicum, gelb, 40 . . . . April 0.60
plantagineum excelsum, goldgelb, 60—80 . Mai-Juni 0.60

Echinops — Kugeldistel - ○ ✂ ♉
humilis, dunkel stahlblau, 120—150 . . . Aug.-Sept. 0.70

Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂ ♉
hybr. Dunkelste Aller, violettblau, 60—70 . . . Juli 0.80
- **Hundsstern**, blau, 50—60 . . . . Aug. 0.70
- **Lilofee**, dunkellila, halbgefüllt, 60—80 . . Juni-Juli 1.—
- **Strahlenmeer**, blau, 60—80 . . . . . . Juni-Juli 0.80
- **Violetta (G.A.)** Beschreibung Seite 11 0.80
- **Wuppertal (G.A.)** dunkellila, 60—80 . . Juni-Juli 0.80

Eriophyllum — Wollblatt - ○
caespitosum, orangegelb, 30—40 . . . . Juni-Juli 0.60

Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♉
alpinum Amethyst (G.A.) Beschreibung Seite 11 1.20
- **Opal (G.A.)** Beschreibung Seite 11 1.—
hybr. robustum, (G.A.) stahlblau, 70—80 . . Juni-Juli 0.80
planum nanum, blau, 80—100 . . . . . Juli-Aug. 0.60

Euphorbia — Wolfsmilch - ○
epithymoides, gelb, 40—50 . . . . . Mai-Juni 0.70

Filipendula — Spierstaude - ○ ◑
hexapetala fl. pl., weiß gefüllt, 40—50 . . Juni-Juli 0.60
palmata, karminrot, 60—70 . . . . Juli 0.80
rubra venusta magnifica, rosenrot, 150 . . Juli-Aug. 0.70
ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, 80—100 . . . Juli 0.60

Gaillardia — Kokardenblume - ○ ✂ ♉
hybr. Bremen, gelb mit rot, 50—70 . . . Juni-Sept. T 0.50
- **Burgunder**, weinrot, 50—70 . . . . Juni-Sept. T 0.50
- **Kobold**, rot-gelb, 40 . . . . Juni-Sept. T 0.60
- **Sonnengold**, warmrot mit gelb, 50—70 . Juni-Sept. 1.—
- **Sternkissen**, gelb mit rot, 30 . . . . Juni-Sept. T 0.60

Gentiana — Schwalbenwurz-Enzian - ◑
asclepiadea, dunkelblau, 60—80 . . . . Juli-Aug. 1.—
- **alba**, weiß, 60—80 . . . . Juli-Aug. 1.—

Geranium — Storchschnabel - ○ ◑
endressii, reinrosa, 40—60 . . . . . . Juni-Juli 0.60
grandiflorum, leuchtendblau, 40 . . . . . . Juli 0.60
ibericum platypetalum, blauviolett, 60—80 . Juni-Juli 0.60

Geum — Nelkenwurz - ○ ◑
hybr. Rubin (G.A.) dunkelrot, 40—50 . . . Juni-Juli —

Gypsophila — Schleierkraut - ○ ✂
paniculata fl. pl., weiß, gefüllt, 60—80 . . . Juli-Aug. 1.—
- **ehrlei (Bristol Fairy)**, großbl. weiß, gefüllt, 80—100 Juli-Aug. 1.—
- **Flamingo**, zartrosa, gefüllt, 80—100 . . Juli-Aug. 1.50

Helenium — Sonnenbraut - ○ ✂ ♉
autumnale Gartensonne, goldgelb, dunkle Mitte, 150—180 Aug.-Sept. 0.60
bigelovii The Bishop, gelb, dunkler Knopf, 40—50 Juli-Aug. 0.70
hybr. Altgold, broncegelb, 100—120 . . . Aug.-Sept. 1.—
- **Baudir, Linne**, goldlackbraun, 100 . . Aug.-Sept. 1.—
- **Crimson Beauty**, braunrot, 60 . . . Juli-Aug. 0.60
- **Goldene Jugend**, goldgelb, 80—100 . . Juli-Aug. 0.80

T = Pflanzen mit Topfballen







Hemerocalls hybrida, Taglilie
Helleborus niger, Christrose
Iris laevigata, japanische Schwertlilie.

Helenium, Fortsetzung
- **Kanaria,** kanariengelb, 100—120 . . . **Aug.-Sept.** 1.—
- **Karneol,** broncefarben, 100—120 . . . **Aug.-Sept.** 1.20
- **Goldfuchs,** kupferfarben, 120—150 . . **Aug.-Sept.** 1.—
- **Moerheim Beauty,** mahagoni-rot, 80—100 . **Juli-Aug.** 0.70
- **Spätrot,** rotbraun, 120—150 . . . . . **Aug.-Sept.** 1.—
- **Symbol,** gelb mit braun, 90 . . . . **Aug.-Sept.** 1.—
- **Waltraut,** goldbraun, gelb geflammt, 100—120 . **Aug.** 1.—
- **Windley,** gelb mit bronce, 60 . . . **Juli-Aug.** 0.80

Helianthus — Staudensonnenblume —

multiflorus Capenock Star, goldgelb, 120—150, **Aug.-Sept.** —
- **maximus,** zitronengelb, 150—200 . . . **Aug.-Sept.** —
- **Meteor (G.A.)** gelb, halbgefüllt, 120—150 **Aug.-Sept.** 0.80

rigidus Daniel Dewar, sattgelb, dunkler Knopf, 150 **Aug.** T 0.80
- **Miss Mellish,** goldgelb, 150—200 . . **Aug.-Sept.** T 0.80

salicifolius, gelb, kleinblumig, 200—250, laubzierend, **Okt.** —
sparsifolius, sattgelb, großblumig, 150—200 . **Sept.-Okt.** 0.80

Heliopsis — Sonnenauge -

scabra Goldgefieder, orangegelb, gefüllt, 120—150 **Juli-Sept.** 1.20
- **Goldgrünherz,** grünlichgelb, gefüllt, 100—120 **Juli-Sept.** 1.—
- **Spitzentänzerin,** goldgelb, halbgefüllt, 120—150 **Juli-Sept.** 1.—

Helleborus — Nieswurz, Christrose -

corsicus, gelblich weiß, wintergrün, ... **März** 1,—
hybridus, weiß bis braunrot, 30—40 . . . **März-April** 1.20
- **atropurpureus,** purpurrot, 30—40, ... **März** 2.50

niger, weiß, 30 . . . . **Dez.-April** 1.50/2.—
- **maximus,** weiß, großblumig, 30—40 . **Dez.-April** 1.50/2.50

Hemerocallis — Taglilie -

flava major, goldgelb, 60—80 . . . . **Juli** 0.80
hybr. Cinnabar, dunkelorange, 80—100 . . **Juli-Aug.** 1.—
- **Gibsy,** klar orangegelb, 70—80 . . . . **Juli-Aug.** 1.—
- **Hyperion,** zitronengelb, großblumig, 80-100, **Juli-Aug.** —
- **J. S. Gayner,** sattgelb, 80—100 . . . **Juli-Aug.** 1.—
- **J. R. Mann,** orangegelb, 80—100 . . . **Juli-Aug.** 1.—
- **Mikado,** orangegelb, braurote Zone, 80-100, **Juli-Aug.** 1.—
- **Sovereign,** goldgelb, 60—80 . . . . . . **Juli** 0.80

middendorffii, goldgelb, 50—60 . . . . . . **Juli** 0.80

Heracleum — Herkuleskraut -

giganteum, weiße Riesendolden, 200—300 . . **Juni-Juli** 1.—

Heuchera — Purpurglöckchen -

sanguinea hybr. Kleeberger, leuchtend rot, 40—50 **Juni-Juli** 0.70
- **hybr. Pluie de Feu,** feurigrot, 40—50 . . **Juni-Juli** 0.70
- **hybr. Titania,** hellrosa, 50—60 . . . . **Juni-Juli** 0.70

Hosta (Funkia) — Herzlilie -

coerulea (ovata), lila, grünlaubig, 50—70 . **Juli-Aug.** 0.60
fortunei robusta, lila, blaugrünlaubig, 50—60 . **Juli-Aug.** 0.80
japonica aureo-variegata, lila, gelbbunt, 40—50, . **Juli** 0.70
ovata aureo-variegata, lila, Laub gelb gerändert, 50—70, **Juli-Aug.** 0.80
undulata robusta var., lila, weißbunt belaubt, 40—50 **Juli-Aug.** 0.70
- **vittata,** lila, stark weißbunt belaubt, 30—40, **Juli-Aug.** 0.70

Hypericum — Johanniskraut -

calycinum, goldgelb, 30—40 . . . . . **Juni-Sept.** T 0.60

Incarvillea — Staudengloxinie -

grandiflora brevipes, purpurrosa, 30—40 . . **Juni-Juli** 0.70

Inula — Alant -

afghanica magnifica, gelb, 150—200 . . . **Juli-Aug.** 1.—
glandulosa, orangegelb, 40—60 . . . . **Juni-Juli** 0.70

T = Pflanzen mit Topfballen







Paeonia sinensis, Pfingstrose
Papaver orientala, Mohnblume
Phlox paniculata, Flammenblume

Iris — Schwertlilie - ○ ✂

D = Dom, H = Hängeblätter

germanica und interregna

- **Ambassadeur,** D = lilabronce, H = braunviolett 80—100 **Mai** **0.80**
- **Annemarie Cayeux,** mauve mit bronce, 100—120, **Juni** **1.50**
- **Asa** D = rahmgelb, H = weinrot, 70—80, **Mai-Juni** **0.70**
- **B. Harrington,** D = sattgelb, H = dunkelbraun 60—70 **Juni** **0.80**
- **Carthusian,** lavendelblau, 80 . . . . . **Mai** **0.70**
- **Député Nomblot,** D = weinrot, H = samtigrot, 100—120, **Juni** **1.—**
- **Florentina,** perlmutterweiß, 60—70 . . . **Mai** **0.60**
- **Forsete,** reinblau, 100—120 . . . . . **Mai-Juni** **0.80**
- **Gandvik,** D = lavendel, H = veilchenblau, 80—90 **Juni** **0.80**
- **Golden Bow,** goldgelb, 60—70 . . . . . **Mai** **1.20**
- **Golden Hind,** goldgelb, 70—80 . . . **Mai-Juni** **2.—**
- **Grace Sturtevant,** D = bronce, H = kupferfarben, 80—100, **Mai-Juni** **1.—**
- **Heimdall,** weinrot, 60—80 . . . . . . **Juni** **0.80**
- **King Midas,** D = bronce, H = rotbraun, 70—80, **Mai** **1.20**
- **Lady Ch. Allom,** lilablau, 100-120 . . **Mai-Juni** **0.80**
- **Lenzschnee,** D = weiß, H = lila geadert, 60—70 **Mai-Juni** **0.80**
- **Marco Polo,** D = aprikosenfarben, H = braunrot, 100—120, **Juni** **1.50**
- **Mary Poole,** weiß, 90 . . . . **Mai-Juni** **0.80**
- **Marie Geddes,** D = lachs, H = kupferfarben, 80—90, **Juni** **1.50**
- **Pink Satin,** lilarosa, 80—100 . . . . . **Juni** **1.20**
- **Pluie d'or,** goldgelb, 80—100 . . . . **Mai-Juni** **0.80**
- **Rheintochter,** D = weiß, H = violett, 80-90, **Mai-Juni** **0.80**
- **Rheintraube,** D = lavendel, H = violett-blau, 70—80 **Mai** **0.80**
- **Rialgar,** D = goldgelb, H = braun geadert, 60—70 **Mai-Juni** **0.80**
- **Senlac,** dunkelweinrot, 80—100 . . . . . **Mai** **1.—**
- **Sir Michael,** D = lavendelblau, H = bronce-violett, **Mai-Juni** **1.—**
- **Souv. de Mad. Gaudichau,** blauviolett, 90—100, **Mai-Juni** **1.—**
- **spectabilis,** blauviolett, 60—70 . . . . **Mai** **0.70**
- **Wabash,** D = weiß, H = veilchenblau, 100—120 **Juni** **2.—**
- **Walhalla,** D = lavendelblau, H = veilchenblau, 40—50, **Mai** **0.60**
- **White Knight,** reinweiß, 60—70 . . . **Mai-Juni** **0.80**
- **Xyphos,** D = karminrosa, H =dunkler, 60—80 **Mai-Juni** **0.80**

laevigata (kaempferi) bunte Mischung, 60—80, **Juli** **0.80**
ochroleuca gigantea, gelb mit weiß, 100—120, **Juni-Juli** **0.80**
orientalis, leuchtend-blau, 60—80 . . . . . **Juni** **0.60**
- **Snow Queen,** weiß, 60—80 . . . . . . **Juni** **0.80**

pumila aurea, gelb, 10—15 . . . . . **April-Mai** **0.50**
- **cyanea,** dunkelviolett, 15—20 . . . . **April-Mai** **0.50**

sanguinea, purpurn, 80 . . . . **Juli** —
sibirica Perry's Blue, reinblau, 80—100 . . . . **Juni** **0.60**
- **superba,** blau, 80—100 . . . . . . **Juni** **0.60**

Kentranthus — Spornblume - ○

ruber coccineus, karminrot, 70—80 . . . **Juni-Aug.** **0.60**

Kirengeshoma — Wachsglocke - ◑ ●

palmata, mattgelb, 50—60 . . . . . . **Aug.-Sept.** —

Kniphofia — Fackellilie - ○ ✂

hybr. Expreß (G.A.), mittelorange, 80—100 . **Juni-Juli** **0.80**
- **Royal Standard,** gelb mit rot, 80—100 . **Juli-Aug.** —

Lamium — Taubnessel - ◑ ● ♉

galeobdolon florentinum, goldgelb, Blatt silbrig gefleckt. 20—25 . . . . **Mai** **0.40**
maculatum, purpurrosa, Laub weiß gefleckt, 20—25, **Mai** **0.40**

Lathyrus (Orobus) — Platterbse - ◑

vernus, karminrot, 30—40 . . . . . . **April-Mai** **0.60**

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

Liatris — Prachtscharte - ○ ♉
hybr. Kobold, purpurrosa, 40 . . . . . Juli-Aug. 1.—
spicata, purpurn, 50—60 . . . . Juli-Aug. 0.70

Ligularia — Riesenkreuzkraut - ○ ◑
stenocephala globosa, gelb, 100—120 . . Juli-Aug. 1.—

Lupinus — Lupine - ○
polyphyllus, blau, 80—120 . . . . . . Juni-Juli 0.50
- albus, weiß, 80—120 . . . . Juni-Juli 0.50
- Russels Hybriden, aus engl. Originalsaat, reiches Farbspiel, 80—120, Juni-Juli 0.70

Lychnis — Brennende Liebe - ○
chalcedonica, scharlachrot, 100—120 . . . Juni-Juli 0.60

Lysimachia — Gelbweiderich - ○ ◑
longistachys, weiß, 80—100 . . . . . Juli-Aug. 0.60
punctata, gelb, 80—100 . . . . Juni-Juli 0.50

Lythrum — Blutweiderich - ○ ◑ ♉
hybr. Robert, karminrot, 70—80 . . . . Juli-Aug. 1.—
salicaria roseum superbum, reinrosa, 100—120, Juli-Aug. 0.60

Macleaya (Bocconia) — Federmohn - ○ ◑
microcarpa, bräunlich-gelb, 200—250 . . Juli-Aug. 0.80

Malva — Moschusmalve - ○
moschata, rosa, 60—80 . . . . Juli-Aug. 0.50

Melittis — Bienensaug - ○ ◑ ♉
melissophyllum, weiß mit purpur, 30—40 . Mai-Juni 0.80

Mertensia — Blauglöckchen - ◑
paniculata, hellblau, 50—80 . . . . . . Juni-Juli 0.80

Monarda — Indianernessel - ○ ♉
didyma Cambridge Scarlet, scharlach, 80—120, Juni-Aug. 0.70
- Croftway Pink, rosa, 100—120 . . . . Juni-Aug. 0.80
- Sunset, purpurn, 100—120 . . . . . Juni-Aug. 0.70

Morina — Kardendistel ○ ♉
longifolia, rosa, 70—80 . . . . Juli-Sept. 1.—

Myosotis — Vergißmeinnicht - ○ ◑ ✂
palustris Thüringen, blau, 20—30 . . . Mai-Sept. 0.50

Oenothera — Nachtkerze - ○
glauca (glabra), goldgelb, braunlaubig, 50—60, Juni-Juli 0.60
speciosa, weiß, 30—40 . . . . Juli-Aug. T 0.60

Pachysandra — ◑ ●
terminalis, wintergrüner Bodendecker, 20—30 . . . T 0.60

Paeonia — Pfingstrose - ○ ◑ ✂
albiflora Holbein, rosa, einfach, 60—80 . . Mai-Juni 1.50
anomala, purpurrosa, einfach, 60—80 . . . . Mai 1.20
officinalis alba plena, weiß, gefüllt, 60—80, Mai-Juni 1.50
- lucida, dunkelrot, einfach, 60—80 . . Mai-Juni 1.50
- purpurea plena, rot, gefüllt, 60—80 . . Mai-Juni 1.50
- rosea superba plena, rosa, gefüllt, 60—80, Mai-Juni 1.50
sinensis (albiflora sinensis)
- Duchesse de Nemours, grünlichweiß, gefüllt, 70—100, Juni 1.80
- Festiva maxima, weiß, gefüllt, 80—100 . . . Juni 1.80
- Fulgida, dunkelrot, halbgefüllt, 70—100 . . Juni 1.80
- Insp. Lavergne, sattrot, gefüllt, 70—100 . . Juni 2.—
- Marie Deroux, lilarosa, gefüllt, 70—100 . . Juni 1.80
- Marie Lemoine, rahmweiß, gef., spät, 70—100, Juli 1.80
- Modèle de Perfection, lilarosa, gefüllt, 70—100 Juni 1.80
- Mons. Charles Leveque, zart lachsrosa, gefüllt, 70—100, Juni 1.80
- Queen Wilhelmina, rosa, gefüllt, 80—100 . . Juni 2.—
- Sarah Bernhardt, rosa, gefüllt, 70—100 . . Juni 2.—
- Ville de Poissy, lilarosa, gefüllt, 70—100 . . Juni 1.50
- Wiesbaden, rosa, 80—100 . . . . Juni 2.—

Papaver — Mohn - ○ ✂ ♉
nudicaule, Islandmohn, Mischung, 30—40 . Mai-Aug. T 0.50
- Cardinal, kirschrot, 30—40, ... Mai-Aug. T 0.50

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Papaver, Fortsetzung

orientale Ethel Swete, kirschrot, 80—100	Juni-Juli	0.70
- **Marcus Perry,** scharlachrot, 60—70	Juni-Juli	1.—
- **Prinz. Vict. Luise,** lachsrosa, 80—100	Juni-Juli	0.70
- **Salmon Glow,** dunkellachs, halbgef., 80—100,	Juni-Juli	0.80
- **Wunderkind,** karmoisinrosa, 80—100	Juni-Juli	0.80

Paradisea — Graslilie - ○ ✂

liliastrum major, weiß, 50	Mai-Juni	0.80

Peltiphyllum — Schildblatt - ○ ◑

peltatum, rosa, 40—70	April-Mai	1.—

Pentstemon — Bartfaden - ○ ✂ ♉

barbatus hybridus, gemischte Farben, 30—50,	Juni-Aug.	—

Phlomis — Goldquirl - ○ ♉

viscosa, gelb, 80—100	Juni-Juli	—

Phlox — Flammenblume - ○ ✂

arendsii (alle Sorten G.A.)		
- **Emmy,** porzellanblau, 40—60	Juni-Aug.	0.80
- **Inge,** lilarosa, 60—70	Juni-Aug.	0.80
- **Hanna,** purpurrosa, 50—60	Juni-Aug.	0.70
- **Hilda,** weiß, rosa Auge, 40—60	Juni-Aug.	0.70
divaricata (canadensis), lichtblau, 25—30	Mai	0.70
- **Schneeteppich,** weiß, 25—30	Mai	0.70
maculata Alpha (G.A.), lilarosa, 60—80	Juni-Juli	0.70
- **Schneelawine (G.A.),** weiß, 70—100	Juni-Juli	0.70
paniculata Adolf Adorno, orangerot, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- **A. L. Schlageter (G.A.),** lachskarmin, 80—100	Juli	0.80
- **Aida,** amarantrot, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- **Brigadier,** ziegelrot, 80—100	Juli-Aug.	1.20
- **Carmen,** purpurlila, 60—70	Juli-Aug.	0.70
- **Deutschland (G.A.),** karmin, 60—70	Juli-Aug.	0.70
- **Eva Foerster,** lachsrosa, weiße Mitte, 70—80,	Juli-Aug.	0.80
- **Fanal,** feurigrot, dunkel geaugt, 80—100,	Juli-Aug.	1.—
- **Fesselballon,** hellrosa, geaugt, 100—120	Juli-Aug.	1.50
- **Fitzgerald,** dunkelviolett, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- **Frau Alfr. Mauthner,** lachsrot, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- **Freude,** lachsrosa, dunkel geaugt, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- **Georg Olbrich (G.A.),** rosa, weiße Mitte, 80—100	Juli-Aug.	0.70
- **Glut,** blutrot, 80—100	Juli-Aug.	1.20
- **Gnom (G.A.)**	Beschreibung Seite 11	1.—
- **Graf Zeppelin,** weiß, rotes Auge, 80—100,	Juli-Aug.	0.70
- **Lavendelwolke,** hell-lavendelblau, 100—120,	Juli-Aug.	0.80
- **Le Mahdi,** dunkelviolett, 90—100	Juli-Aug.	0.70
- **Mia Ruys,** weiß, 60—70	Juli	0.70
- **Mies Kopijn,** reinrosa, geaugt, 70—80	Juli-Aug.	0.80
- **Mut,** lachsrosa, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- **Paul Hoffmann (G.A.),** magentarot, 100—120,	Juli-Aug.	0.70
- **Pastorale,** reinrosa, 90—100	Juli-Aug.	1.—
- **Pax,** reinweiß, 80—100	Juli-Aug.	1.50
- **Salmon Glow,** dunkellachs, helle Mitte, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- **Schneekugel,** weiß, gedrungen, 50—60	Aug.-Sept.	0.80
- **Schneerausch,** großdoldig, reinweiß, 100-120,	Juli-Aug.	1.20
- **Sir John Falstaff,** lachsrosa, dunkel geaugt, großdoldig, 100—120,	Juli-Aug.	1.—
- **Spätrot,** lachsrot, 80—100	Aug.-Sept.	0.80
- **Sternhimmel,** lavendelblau, weiße Mitte, 80—100	Juli-Aug.	—
- **W. Kesselring,** purpurviolett, weiße Mitte, 60—70,	Juli	0.70
- **Wiking,** lachsrosa, 100—130	Aug.-Sept.	0.70
- **Württembergia,** karminrosa, 70—80	Juli	0.70
suffruticosa Magnificence, karminpurpur, 60—80	Juni-Juli	0.70
- **Mrs. Lingard,** weiß, 60—80	Juni-Juli	0.70

Phygelius — ○ ✂

capensis, korallenrot, 80—100	Juli-Sept.	—

Physalis — Lampionpflanze - ○ ◑ ✂

franchetii, scharlachrote Früchte im Herbst, 60—80	T	0.60

Physostegia — Drachenkopf - ○ ✂ ♉

virginiana compacta, frischrosa, 80—100	Juli-Aug.	0.60
- **Vivid,** purpurrosa, 50	Aug.-Sept. T	0.70

T = Pflanzen mit Topfballen







Primula denticulata, Ballprimel
Primula florindae, Glockenprimel
Rodgersia pinnata hyb., Blattspiere.

Platycodon (Wahlenbergia) — Breitglocke - ○
grandiflorum mariesii, dunkelblau, 40—50 . **Juli-Aug.** **0.60**
- **mariesii album,** weiß, 40—50 . . . **Juli-Aug.** **0.60**

Podophyllum — Fußblatt - ◑ ●
emodi majus, weiß-zartrosa; rote Früchte im Herbst, 50—60 **Mai-Juni** —

Polemonium — Jakobsleiter - ○ ◑ ♉
richardsonii, himmelblau, 40 . . . **Mai und Sept.** **0.60**
- **album,** weiß, 40 . . . . **Mai und Sept.** **0.60**
- **superbum (G.A.),** blauviolett, 40—50 **Mai und Sept.** **0.70**

Polygonatum — Salomonssiegel - ◑ ●
macrophyllum hort., weiß, 60—80 . . . **Mai-Juni** **0.60**

Polygonum — Knöterich - ○ ◑
reynoutria, rosa, rote Samenstände, 30—40 . **Aug.-Sept.** **1.—**

Potentilla — Fingerkraut - ○
nepalensis Miss Willmott, rosa, 40—50 . . **Juli-Aug.** **0.60**
- **roxana,** lachsorange, 40—50 . . . . **Juli-Aug.** **0.60**
sanguinea Gibson's Scarlet, glüh.-rot, 30-40, **Juni-Aug.** **0.80**

Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◑

Kissenprimeln:

acaulis coerulea, hell bis dunkelblau, 10 . **März-April** **0.60**
- **Prachtmischung,** reiches Farbenspiel, 10, **März-April** **0.40**
helenae Blütenkissen (G.A.) Beschreibung Seite 11 **0.80**
- **Osterfee,** hellila, bis 10, ... **März-April** **0.70**
- **Ostergruß,** purpur, bis 10 . . . . . **März-April** **0.60**
- **Perle von Bottrop,** purpurrot, bis 10 . **März-April** **1.—**
- **Purpurkissen (G.A.),** purpurviolett, bis 10, **März-April** **0.60**
- **Rubinkissen,** rubinrot, bis 10 . . . . **März-April** **1.—**
- **Schneekissen (G.A.),** weiß, bis 10 . . **März-April** **0.70**
juliae, purpurrosa, 5 . . . . **März-April** **0.50**

Doldenprimeln:

auricula, gelb, 15—20 . . . . **April-Mai** **0.60**
- **Prachtmischung,** reiches Farbenspiel, 15-20, **April-Mai** **0.50**
elatior aurea „Vierländer", goldgelb, großblumig, 15—20 **April-Mai** **0.50**
- **grandiflora Prachtmischung,** reiches Farbenspiel 15—20, **April-Mai** **0.40**
rosea grandiflora, hellkarminrot, 10—15 . . **April** **0.60**
- **Wassermés Riesen,** hellkarminrot, 15—20 . **April** **0.80**
veitchii, purpurrosa, 25 . . . . **Mai-Juni** **0.60**

Ballprimeln:

denticulata grandiflora (G.A.), hell bis dunkellila, 20—30, **April-Mai** **0.60**
- **grdfl. alba,** weiß, 20—30, ... **April-Mai** **0.60**
- **Juno (G.A.)** hellila, großblumig, 20—30, **April-Mai** —

Etagenprimeln:

beesiana, lilapurpurn, 30—50 . . . . . . **Juni-Juli** **0.70**
bulleesiana, rot, orange und purpur in Mischung, 30—50 **Juni-Juli** **0.70**
bulleyana, orange, 30—50 . . . . . . **Juni-Juli** **0.70**
japonica, purpurrot, 30—50 . . . . . . **Juni-Juli** **0.60**
pulverulenta, karminpurpur, 30—50 . . . **Juni-Juli** **0.70**
- **rosea,** rosa, 30—50 . . . . **Juni-Juli** —

Glockenprimeln:

florindae, gelb, 40—60 . . . . **Juni-Juli** **0.70**
sikkimensis, schwefelgelb, 30—40 . . . . **Mai-Juni** **0.70**
vittata, karminpurpur, 30—40 . . . . . **Juni-Juli** **0.70**

Pyrethrum siehe **Chrysanthemum-roseum**

Pulmonaria — Lungenkraut - ◑ ●
angustifolia azurea, enzianblau, 25 . . . . **April** **0.60**
rubra, mennigrot, 30—40 . . . . . . **April-Mai** **0.50**
saccharata Mrs. Moon, rot, Blätter silbern gefleckt, 30—40, **April-Mai** **0.60**
- **maculata,** blau, Blätter silbern gefleckt, 25—30, **April** **0.60**

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

Ranunculus — Hahnenfuß - ○ ◑
acris fl. pl., goldgelb, gefüllt, 60—80 . . . . Juni 0.50

Rodgersia — Blattspiere - ◑
pinnata hybrida, weiß, 80—100 . . . . . Juni-Juli 1.—
tabularis, weiß, 100 . . . . Juni-Juli 1.50

Rudbeckia — Sonnenhut - ○ ✂ ♉
laciniata Goldquelle, gelb, gefüllt, 80—100 . Juli-Sept. 1.20
nitida Herbstsonne, gelb, 180—200 . . . Aug.-Sept. 0.70
purpurea hybrida, purpurne Farbtöne, 100—120, Juli-Sept. 0.60
sullivantii Goldsturm, orangegelb, Mitte schwarz, 80—100 Aug.-Sept. 0.80

Salvia — Salbei - ○ ♉
superba Lubeca, violettblau, 60 . . . . . Juli-Aug. 0.70

Scabiosa — Skabiose - ○ ✂ ♉
caucasica perfecta, hell bis dunkelblau, 80-100, Juni-Sept. 0.70
- alba perfecta, weiß, 80—100 . . . . Juni-Sept. 0.70
- Clive Greves, dunkelblau, 80—100 . . . . . . 1.—

Sedum — Fetthenne - ○ ♉
spectabile Carmen, dunkelkarminrot, 30—40, Aug.-Sept. 0.60
- splendens, karminrosa, 30—40 . . . Aug.-Sept. 0.60
telephium hybr. Herbstfreude (G.A.) Beschreibung Seite 11 1.20

Senecio — Kreuzkraut - ○ ◑ ♉
clivorum Desdemona, dunkelorange, dunkles Laub, 80—100, Aug.-Sept. 1.—
- Orange Queen, orange, 100—120 . . Aug.-Sept. 1.—
hessei, gelb, 150—200 . . . . Juli-Aug. 1.—
palmatilobus, goldgelb, 120—150 . . . . . Juni-Juli 1.—
veitchianus, goldgelb, 120—150 . . . . Aug.-Sept. 1.—
wilsonianus, gelb, 150—180 . . . . Sept. 1.—

Sidalcea — Präriemalve - ○
hybr. Mrs. H. Borrodaile, rosa, 60—80 . . . Juli-Aug. —

Solidago — Goldrute - ○ ◑ ✂ ♉
brachystachya robusta, gelb, 20—25 . . . Sept.-Okt. 0.60
hybr. Goldelfe (G.A.), gelb, dunkel gestielt, 80 Aug.-Sept. 0.60
- Goldenmosa, sattgelb, 50—60 . . . . Juli-Aug. 0.80
- Goldschleier (G.A.) goldgelb, 80—100 Aug.-Sept. 0.60
- Goldstrahl, goldgelb dicht, 80—100 . Aug.-Sept. 0.60
- Laurin, gelb, 20—30 . . . . Sept.-Okt. 1.—
shortii, gelb, 150—200 . . . . Sept.-Okt. 0.60
virgaurea nana, goldgelb, 40 . . . . . . Juli-Aug. 0.60

Stachys — Ziest, Wollziest - ○ ♉
grandiflora superba, purpurrosa, 40—60 . . Juni-Juli 0.60
lanata, rosa, weißwollig, 40 . . . . . Juni-Juli 0.40

Statice — Strandschleierkraut - ○ ✂ ♉
incana (tatarica), weiß, 25—30 . . . . Juli-Aug. —
latifolia, lilablau, 40—60 . . . . Aug. 0.80
- Violetta, violettblau, 40—60 . . . . . . Aug. 0.80

Thalictrum — Wiesenraute - ○ ◑ ♉
aquilegifolium, lila bis purpurn, 100—120, . Juni 0.70
- album, weiß, 100—120 . . . . Juni 0.70
dipterocarpum, lila, 100—120 . . . . . Juli-Aug. T 0.80

Tradescantia — Dreimasterblume - ○ ◑
virginiana J. C. Weguelin, himmelblau, 40—50 Juni-Aug. 0.60
- Leonora, dunkelblau, 40—60 . . . . Juni-Aug. 0.60

Trollius — Trollblume - ○ ◑ ✂ ♉
europaeus superbus, hellgelb, 50—70 . . . Mai 0.70
hybr. Alabaster (G.A.) Beschreibung Seite 11 1.—
- Baudirektor Linne, tieforange, 50—60 . . . Mai 1.—
- Earliest of All, hellorange, 50—60 . . April-Mai 0.80
- Goldquelle, orangegelb, 50—70 . . . . Mai 0.80
- Helios, zitronengelb, 50—70 . . . . . Mai 0.80
- Leuchtkugel, dunkelorange, 40—60 . . . . Mai —
- Orangekönig (G.A.), orangegelb, 40—60 . . Mai 0.80
ledebouri, orangegelb, 60—80 . . . . . . Juni 0.80

Verbascum — Königskerze - ○ ◑
densiflorum, hell orangegelb, 120—150 . . Juni-Juli —

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Verbascum, Fortsetzung

- **hybr. Pink Domino,** rosa, 80—100 . . . . **Juni-Juli** **0.80**
- **longifolium (pannosum),** gelb, Laub weißfilzig, 120—150 **Juni** **0.70**
- **nigrum,** goldgelb, 120—150 . . . . **Juli-Aug.** **0.70**

Veronica — Ehrenpreis - ○

- **hendersonii,** dunkelblau, 50—60 . . . . **Aug.-Sept.** **1.—**
- **- hybrida, (G.A.),** blau, 50—60 . . . . **Juli-Aug.** **0.80**
- **teucrium Crater Lake Blue,** tiefblau, 50—60 . **Juni-Juli** **0.70**
- **- True Blue,** leuchtend blau, 40 . . . . . **Juni** **0.60**

Vicia — Wicke - ○ ◑

- **oroboides,** violettblau, 50—70 . . . . . **Juni-Juli** **0.60**

Viscaria (Lychnis) — Pechnelke - ○ ✂

- **viscosa splendens plena,** karminrot, gefüllt, 30—50 **Mai-Juni** **0.50**

Yucca — Palmlilie - ○

- **filamentosa,** weiß, 100—120 . . . . . . **Juli-Aug.** **1.20/1.50**
- **- elegantissima,** weiß, schmallaubig, 100-120, **Juli-Aug.** **1.50/2.—**

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen.

Acaena — Stachelnüßchen - ○ ◑

- **buchananii,** Blüten unscheinbar, blaugrün belaubt, T **0.50**
- **novae-zeelandiae,** bräunliches Laub, rotbraune Früchte T **0.50**

Acantholimon — Igelpolster - ○

- **glumaceum,** karminrosa, 15 . . . . . . **Juni-Juli** T **0.80**

Acanthus — Bärenklau - ○

- **perringii,** rosa, 30—40 . . . . **Juli-Aug.** T **0.80**

Achillea — Schafgarbe - ○

- **conjuncta,** weiß, silbergrau belaubt, 20 . . **Juni-Juli** T **0.60**
- **rupestris,** weiß, 15—20 . . . . **Juni** T **0.50**
- **tomentosa,** gelb, 20—30 . . . . **Juni-Juli** T **0.50**

Adonis — Adonisröschen - ○ ◑

- **vernalis,** goldgelb, 15 . . . . **April** **0.80**

Aethionema — Steintäschel - ○ ♉

- **coridifolium,** rosa, 20—25 . . . . **Mai-Juni** T **0.60**
- **hybr. Warley Rose,** leuchtendrosa, 10—15 . **Mai-Juni** T **0.70**

Ajuga — Günsel - ○ ◑

- **reptans fol. purpureis,** blau, rotlaubig, 15—20 **Mai-Juni** **0.40**
- **- multicolor,** blau, buntlaubig, 10—20 . . **Mai-Juni** **0.40**

Allium — Lauch - ○

- **pulchellum,** purpurrosa, 30—40 . . . . **Aug.-Sept.** T **0.80**

Alyssum — Steinkraut - ○

- **argenteum (rostratum),** gelb, 30—40 . . . **Juni-Juli** T **0.50**
- **saxatile citrinum,** schwefelgelb, 20—30 . **April-Mai** T **0.60**
- **- compactum,** goldgelb, 20—30 . . . . **April-Mai** T **0.50**
- **- fl. pl.,** goldgelb, gefüllt, 20—30 . . . **April-Mai** T **0.80**
- **spinosum,** weiß bis zartrosa, 15—20 . . . . **Juni** T **0.60**

Anacyclus — Zwergmargerite - ○

- **depressus,** weiß, rote Knospen, 5 . . . . **Mai-Juni** T **0.50**

Anchusa — Scheinvergißmeinnicht - ○

- **caespitosa,** leuchtend blau, 30—40 . . . **Juni-Sept.** T **1.20**

Androsace — Mannsschild - ○ ◑

- **primuloides,** lilarosa, 10—15 . . . . . **Mai-Juni** T **0.60**
- **sarmentosa,** rosa, 10 . . . . **Mai-Juni** T **0.60**
- **- watkinsii,** dunkelrosa, 10 . . . . . . **Mai-Juni** T **0.60**

Anemone — Kuhschelle - ○

- **pulsatilla,** violett, 15—20 . . . . . . **April-Mai** **0.60**

Antennaria — Katzenpfötchen - ○

- **dioica rubra,** rosa, 10—15 . . . . **Mai** **0.40**
- **- tomentosa,** weiß, silberlaubig, 15—20 . . . **Mai** **0.40**

T = Pflanzen mit Topfballen







Anemone pulsatilla, Kuhschelle
Armeria caespitosa hybr., Berggrasnelke
Campanula poscharskyana hybr. (G.A.)

Anthemis — Bergkamille - ○
biebersteinii, gelb, silberlaubig, 20—25 . . Mai-Juni T 0.60
carpathica, weiß, 20—30 . . . T 0.60

Anthyllis — Wundklee - ○
montana, weinrot, 15 . . . Juni T 0.60

Aquilegia — Akelei - ○ ◑
flabellata x sibirica, dunkelblau mit weiß, 20 . . Mai 0.60

Arabis — Gänsekresse - ○ ♉
albida fl. pl., weiß, gefüllt, 20—25 . . . April-Mai T 0.50
- **grdfl. Schneehaube,** weiß, 10—20 . . . April-Mai T 0.50
- **Rosabella,** rosa, 10—20 . . . April-Mai T 0.50
- **rosea,** aus Samen, rosa, 15 . . . April-Mai T 0.50
procurrens, weiß, 20 . . . April-Mai T 0.40

Arenaria — Sandmiere - ○
montana, weiß, 10 . . . Mai-Juni T 0.60

Armeria — Grasnelke - ○
caespitosa, rosa, 5 . . . Mai T 0.60
- **alba,** weiß, 5—10 . . . Mai T 0.50
formosa splendens, leuchtendrosa, 30—40 . Juni-Juli T 0.50
maritima alba, weiß, 20—25 . . . Mai-Juni 0.40
- **rosea compacta,** karminrosa, 20—30 . . Mai-Juni 0.40

Artemisia — Edelraute - ○
nitida, silberweiß belaubt, 20—25 . . . T 0.80
schmidtii nana, silbergraues Laub, 25—30 . . . T 0.60
stelleriana, weiß, silberlaubig, 20 . . . T 0.60

Asperula — Waldmeister - ◑ ●
odorata, weiß, 10—20 . . . Mai 0.40

Aster — Alpenaster - ○ ♉
alpellus Triumph, violettblau, 25—30 . . . Juni-Juli 0.70
alpinus albus giganteus, weiß, 20—25 . . . Mai-Juni 0.60
- **Güte,** rosa, 20 . . . Mai-Juni 0.60
- **Ideal, (G.A.)** Beschreibung Seite 11 0.70
- **Mischung,** lila Farbtöne, 20—25 . . . Mai-Juni 0.50

Astilbe — Zwergspiere - ◑
chinensis pumila, lilarosa, 25—30 . . . Aug.-Sept. 0.60

Aubrietia — Blaukissen - ○ ♉
delt. hybr. Barker's Double, karminrosa, halbgefüllt, 10 April-Mai T —
- - **Carnival,** violett, großblumig, 10 . . April-Mai T —
- - **Dr. Mules,** dunkelviolett, 10 . . . Mai T 0.60
- - **Eos (G.A.)** Beschreibung Seite 8 1.—
- - **H. Marshall,** dunkellavendel, 10 . . April-Mai T 0.60
- - **Lavendel,** hellblau, 10 . . . April-Mai T 0.60
- - **Mrs. Lloyd Edwards,** dunkelveilchenblau, 10 April-Mai T 0.60
- - **Rosenteppich (G.A.)** Beschreibung Seite 11 0.60
- - **Vesuv (G.A.),** karminrot, 10 . . . April-Mai T 0.60

Azorella — ○ ◑
trifurcata, grüne Polster, 10 . . . 0.60

Brunella — Brunelle - ○ ◑ ♉
grandiflora rosea, karminrosa, 20 . . . Juli-Aug. 0.50
webbiana, violett, 20 . . . Juli-Aug. 0.50


Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ♉
carpathica lila, 30 . . . Juni-Juli T 0.50
- **alba,** weiß, 30 . . . Juni-Juli T 0.50
- **Karpathenkrone,** hellblau, 20—25 . . . Juni-Juli T 0.80
- **White Star,** weiß, 30—35 . . . Juni-Juli 0.60
garganica, lila, 5—10 . . . Juni-Juli T 0.60
poscharskyana, lila, starkwachsend, 20—30 . Juni-Juli T 0.60
- **hybrida (G.A.)** Beschreibung Seite 11 0.70
portenschlagiana, dunkellila, 10—15 . . . Juni-Juli T 0.60
pusilla alba, weiß, 10 . . . Juni-Juli T 0.60
- **tiroliensis,** lilablau, 10 . . . Juni-Juli T 0.60
raineri, hellblau, 10—15 . . . Juni-Juli T 0.60
turbinata, dunkelviolett, 15—20 . . . Juli-Aug. T 0.60
- **alba,** weiß, 15—20 . . . Juli-Aug. T 0.60

Carlina — Silberdistel - ○ ♉
acaulis, silbrigweiß, 10 . . . Juli-Aug. T 0.70
- **caulescens,** silbrigweiß, 20—30 . . . Juli-Aug. T 0.60

T = Pflanzen mit Topfballen







Cyclamen atkinsii, Wildalpenveilchen
Dryas octopetala lanata, Silberwurz
Iberis sempervirens, Schleifenblume

○=volle Sonne ◐=Halbschatten ●=Schatten

Cerastium — Hornkraut - ○
arvense compactum, weiß, 10 . . . . Juni 0.40
tomentosum columnae, weiß, silberw. Polster, 15, Juni T 0.40

Ceratostigma (Plumbago) — Bleiwurz - ○ ◐
plumbaginoides, tiefblau, 20—25 . . . . Aug.-Okt. T 0.70

Clintonia — ◐
umbellata, weiß, 15—20 . . . . Mai-Juni 0.80

Coronilla — Kronwicke - ○
montana, gelb, 20—30 . . . . Juni-Juli T 0.60
vaginalis, gelb, 10 . . . . Juni T 0.60

Corydalis — Lerchensporn - ○ ◐
lutea, gelb, 20—30 . . . . Mai-Okt. 0.40

Crucianella — Scheinwaldmeister - ○
stylosa rubra, purpur, 15—25 . . . . . . Juni-Juli T —

Cyclamen — Alpenveilchen - ◐
atkinsii, karminrosa, 10 . . . . März T 1.—
- **album**, weiß, rosa getönt, 10 . . . . . März T 1.—
europaeum, dunkelrosa, duftend, 10 . . . Juli-Sept. T 1.—
neapolitanum, rosa, 10 . . . . Aug.-Sept. T 1.—
- **album**, weiß, 10 . . . . Aug.-Sept. 1.—

Dianthus — Felsennelke - ○
arvernensis, rot 10 . . . . Mai-Juni T 0.50
caesius hybridus, rosa bis rot, 15—25 . . . Mai-Juni T 0.50
- **elegans plenus**, rosa gefüllt, 15—25 . . . Juni-Juli T 0.70
deltoides Brillant, leuchtendkarmin, 20—25 . Juni-Juli T 0.50
neglectus, karminrot, kalkfliehend, 10 . . . . Juni T 0.60
petraeus hybridus, weiß, geschlitzt, 10—15 . Juni-Juli T 0.60
plumarius Cyclop, hell- bis dunkelrosa, geaugt 20—30, Juni-Juli T 0.50
suavis, weiß, 15—20 . . . . Juni-Juli T —

Dicentra (Dielytra) - Tränendes Herz ◐
eximia, rosa, 30 . . . . Mai-Juli 0.50
formosa, dunkelrosa, 30 . . . . Mai-Juli 0.50

Draba — Hungerblümchen - ○
olympica, gelb, 5—10 . . . . April T 0.50

Dryas — Silberwurz - ○
octopetala lanata, weiß, 5—10 . . . . . Juni-Sept. T 0.80

Epimedium — Sockenblume - ◐ ●
coccineum, karminrot, 20—30 . . . . . April-Mai 0.60
macranthum, weiß, 15—20 . . . . . . April-Mai —
musschianum, lilarosa, 15—20 . . . . . April-Mai —
pinnatum elegans, schwefelgelb, 20—30 . . April-Mai 0.80
niveum, reinweiß, 15—20 . . . . April-Mai —

Erinus — Leberbalsam - ○ ◐
alpinus Dr. Hähnle, karminrot, 10 . . . . Mai-Juni T 0.50

Eriogonum — Wollknöterich - ○
umbellatum, gelb, 20—30 . . . . Juli-Sept. T 0.80

Euphorbia — Wolfsmilch - ○
capitulata, gelb, 5 . . . . Juni T 0.60
myrsinites, grünlichgelb, blaugrün belaubt, 15—20 Mai-Juni T 0.70

Festuca — Schwingelgras - ○
glauca, silbrigblau belaubt, 15—25 . . . . 0.50
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, 10—15 . . . . 0.50
valesiaca glaucantha, blaugrün, 10—15 . . . . . . 0.50

Galax — Bronceblatt - ◐ ●
aphylla, weiß, 20—30 . . . . Juni-Juli 1.—

Galium — Labkraut - ○ ◐
ochroleucum, hellgelb, 15—20 . . . . . . Juni-Sept. T 0.60

Gentiana — Enzian - ○ ◐
acaulis dinarica, leuchtend blau, 10 . . . . . Mai 1.—
septemfida lagodechiana, leuchtend blau, 15—20 Juli-Sept. T 0.80
- **latifolia**, dunkelblau, 15—20 . . . . . Juli-Aug. T 0.80
ornata, blau, kalkfliehend, 5—10 . . . . Juni-Juli T 0.80
sino - ornata, himmelblau, kalkfliehend, 15 . Sept.-Okt. T 1.—

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

Geranium — Storchschnabel - ○
dalmaticum, dunkelrosa, 10 . . . . **Juni-Juli** T **0.60**
sanguineum lancastriense, hellrosa, 15 . . **Juni-Juli** T —
subcaulescens purpureum (G.A.), purpurrot, 15—20
Juni-Juli T **0.60**
- **splendens (G.A.)**, karminrot, 15—20 . . **Juni-Juli** T —

Geum — Nelkenwurz - ○ ◑
borisii hort., dunkelorange, 20—30, **Mai-Juni** u. **Aug.-Sept.** **0.60**
hybridum luteum, gelb, 15—25 . . . . . **Mai-Juni** **0.60**

Gypsophila — Schleierkraut - ○
cerastioides, weiß, 5—10 . . . . **Mai-Juni** T **0.60**
repens fl. pl. Rosenschleier, rosa gefüllt, 20—30 **Juni-Aug.** T **0.60**
- **monstrosa**, weiß, 30—35 . . . . . . **Juni-Juli** T **0.60**
- **rosea**, rosa, 10—15 . . . . **Juni-Juli** T **0.50**

Haberlea — ◑
rhodopensis, lila, 10 . . . . **Juli** T **1.20**

Hacquetia (Dondias) — Schaftdolde - ◑
epipactis, grünlichgelb, 10—15 . . . . **April-Mai** **0.60**

Helianthemum — Sonnenröschen - ○
amabile fl. pl. Rubin, rot gefüllt, 15—20 . **Juni-Aug.** T **0.60**
- **sulphureum fl. pl.**, gelb gefüllt, 15—20 . **Juni-Aug.** T **0.60**
hybr. album oculatum, weiß, 15—20 . . . **Juni-Juli** T **0.60**
- **atrosanguineum**, lachskarmin, 15—20 . . **Juni-Juli** T —
- **Golden Queen**, gelb, 15—20 . . . . . **Juni-Juli** T **0.60**
- **hyssopifolium**, rot, 15—20 . . . . . . **Juni-Juli** T **0.60**
lunulatum, gelb, graulaubig, 10—15 . . . . **Juni-Juli** T **0.60**

Hepatica — Leberblümchen - ◑
triloba, blau, 10 . . . . **März-April** **0.50**

Hieracium — Habichtskraut - ○
lanatum, gelb, graufilzig, 25—30 . . . . **Juni-Juli** **0.50**
rubrum, orangerot, 20—30 . . . . . . **Juni-Aug.** **0.50**

Houstonia — ◑
serpyllifolia, himmelblau, 10 . . . . . . **Mai-Juni** **0.50**

Hypericum — Johanniskraut - ○
polyphyllum, gelb, 15—20 . . . . **Juni-Juli** T **0.60**

Iberis — Schleifenblume - ○
corifolia, weiß, 15—20 . . . . **Juni** **0.60**
saxatilis, weiß, 10 . . . . **April-Mai** **0.60**
sempervirens Schneeflocke, weiß, 15—20 . **Mai-Juni** **0.50**

Inula — Alant - ○ ♉
ensifolia, gelb, 20—30 . . . . **Juli-Sept.** **0.50**

Lavandula — Lavendel - ○ ♉
latifolia Dwarf Blue, lila, 25—40 . . . . **Juli-Aug.** T **0.60**

Leontopodium — Edelweiß - ○
alpinum, weiß, 15—20 . . . . **Juni-Juli** **0.50**
souliei, weiß, rasig, 15 . . . . **Juni-Aug.** **0.60**

Lewisia — Bitterwurz - ○ ◑
cotyledon, weißrosa, 20 . . . . **Mai-Juni** T **0.80**

Linaria — Leinkraut - ○ ◑
hepaticifolia, weiß, 5—10 . . . . **Juni-Juli** T **0.50**
pallida, lila, 10 . . . . **Mai-Sept.** T **0.50**

Linum — Lein - ○
flavum nanum, gelb, 20—25 . . . . . . **Juli-Aug.** T **0.50**
narbonnense, himmelblau, 40 . . . . . **Juni-Juli** T **0.50**

Lithospermum — Steinsame - ○
prostratum Heavenly Blue, leuchtendblau, kalkfliehend! 15—20 . . . . **Mai-Juni** T **1.—**

Lotus — Hornklee - ○ ◑ ♉
corniculatus fl. pl., gelb, gefüllt, 10—15 . . . **Juni** T **0.60**

Lysimachia — Pfennigkraut - ○ ◑
nummularia, gelb, 5 . . . . **Juni-Aug.** T **0.50**

Moehringia — Moosmiere - ◑
muscosa, weiß, 10—15 . . . . **Mai-Sept.** T **0.60**

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Moltkia — ○
petraea, himmelblau, 15—20 . . . . **Juni-Juli** T —

Myosotis — Vergißmeinnicht - ○
alpestris rupicola, leuchtend blau, 10 . . **Mai-Juni** 0.40

Nepeta — Katzenminze - ○ ♉
faassenii (mussinii) lila, graugrün belaubt, 20—40 **Mai-Aug.** 0.40

Oenothera — Nachtkerze - ○
linearis, hellgelb, 25—30 . . . . **Juli-Sept.** 0.60
missouriensis, schwefelgelb, 20—25 . . . **Juli-Sept.** 0.60

Omphalodes — Gedenkemein - ◑
verna, blau, 10—15 . . . . **April-Mai** 0.50
- alba, weiß, 10—15 . . . . **April-Mai** 0.50

Papaver — Alpenmohn - ○
alpinum, gemischte Farben, 15—20 . . . **Mai-Aug.** T 0.50

Patrinia — Goldbaldrian - ◑
triloba (palmata), goldgelb, 20—30 . . . **Juli-Aug.** 0.60

Pentstemon — Bartfaden - ○ ✂ ♉
fruticosus hybridus (G.A.), dunkellila, 15—20 . **Juni-Juli** T 0.80

Phlox — Polsterphlox - ○ ◑
amoena, karminrot, 15 . . . . **Mai** T 0.60
douglasii hybr. (G.A.), rötlichlila, 10 . . **Mai-Juni** T 0.60
ovata hort., rosa, 15 . . . . **Mai** T 0.60
subulata atropurpurea, purpurrot, 10 . . . **Mai-Juni** T 0.50
- Betty, reinrosa, 10 . . . . **Mai** T 1.—
- Brightness, lachsrosa, 10 . . . . **Mai** T 0.50
- Frühwunder, karminrosa, 10 . . . . **April-Mai** T 0.60
- G. F. Wilson, hellila, 10—15 . . . . . **Mai-Juni** T 0.50
- Maischnee (G.A.), weiß, 10 . . . . . . **Mai** T 0.60
- Ronsdorfer Schöne (G.A.) leucht. lachsrosa, 10 **Mai** T —
- Rotraut (G.A.) Beschreibung Seite 11 0.80
- Temiskaming, magentarot, 10 . . . . . . **Mai** T 1.—

Phyteuma — Teufelskralle - ○ ◑
orbiculare, dunkelblau, 25—30 . . . . . **Mai-Juni** T 0.60

Plantago — Silberwegerich - ○
nivalis, silberfilzige Blattrosetten, 5 . . . . T 0.60

Polygonum — Knöterich - ○ ◑
affine, rosa, 20—25 . . . . **Juni-Sept.** 0.50
vacciniifolium, hellrosa, 10—15 . . . . **Aug.-Sept.** T 0.60

Potentilla — Fingerkraut - ○
chrysocraspeda, gelb, 10 . . . . **Mai-Juni** 0.50
- aurantiaca (G.A.), orange, 10 . . . . **Mai-Juni** 0.60
nitida, zartrosa, silberweiß belaubt, 5 . . **Juli-Aug.** T 0.80
speciosa, grünlichgelb, silberlaubig, 10—15 . . . **Juni** T 0.60

Primula — Primel - ○ ◑
frondosa, lila, 10 . . . . **Mai** T 0.60
littoniana, ährenrispig, Knospe rötlich, Blüte dunkellila, 20—30 . . . . **Juni-Juli** T 1.—
wockeana, lila, 10 . . . . **April-Mai** 1.—

Ramondia — Ramondie, Felsenteller ◑
myconi (pyrenaica), dunkellila, 10 . . . . . **Juni** T 1.—

Sagina — Sternmoos - ○
subulata, weiß, rasenbildend, 2—3 . . . **Juni-Aug.** 0.40

Santolina — Heiligenblume - ○
incana, gelb, silbergrau belaubt, 30—40 . . **Juli-Aug.** T 0.60
pinnata, hellgelb, 30—40 . . . . **Juli-Aug.** T 0.50

Saponaria — Seifenkraut - ○
ocymoides, karminrosa, 10—15 . . . . . . **Juni** T 0.50
olivana, rosa, 5 . . . . **Mai** T —

Satureja — Bergminze - ○ ♉
alpina, lila, 10—15 . . . . **Juni-Juli** 0.50
montana coerulea (G.A.), blau, 30 . . . **Aug.-Sept.** 0.60

T = Pflanzen mit Topfballen







Gentiana sino-ornata, Enzian
Leontopodium alpinum, Edelweiß
Carlina acaulis caulescens, Silberdistel

Saxifraga — Steinbrech - ○ ◑

Moosartige Saxifragen:

Sorte	Blütezeit		Preis
bronchialis stelleriana, weiß, 10	Juni		0.40
caespitosa sternbergii, weiß, 10—15	Mai-Juni		0.50
- **hybr. Blütenteppich (G.A.),** karminrosa, 10,	April-Mai		0.50
- - **Purpurteppich (G.A.)** Beschreibung Seite 11			0 60
- - **Schneeteppich (G.A.),** weiß, 15—20	April-Mai		0.50
- - **Schwefelblüte (G.A.),** hellschwefelgelb, 10—15,	Mai		0.50
- - **Triumph (G.A.),** karminrot, 15	April-Mai		0.50
muscoides, weiß, 10	Mai		0.40
pedatifida, weiß, 10	Mai-Juni		0.50

Großrosettige, rispenblütige Saxifragen:

Sorte	Blütezeit		Preis
aizoon lutea, schwefelgelb, 20	Mai-Juni		0.60
cotyledon pyramidalis, weiß, 40—50	Mai-Juni		1.—
kolenatiana, rosa, 20—25	Mai-Juni		—
krustige in Mischung			0.50
longifolia x cochlearis, weiß, 25	Mai-Juni	T	1.—
umbrosa aurea punctata, rosaweiß, gelbbuntbelaubt, 30—40,	Mai		0.40
- **Elliott's var.,** leuchtendrosa, 20—30	Mai		0.40
zimmeteri, weiß, 20—25	Mai-Juni		0.60

Kleinrosettige Saxifragen:

Sorte	Blütezeit		Preis
apiculata, hellgelb, 10	April	T	0.60
arco-valleyi, rosa, 3—5	März-April	T	0.80
burseriana, weiß, 5	März-April	T	0.70
- **major,** weiß, großblumig, 5	März-April	T	0.70
- **sulphurea,** schwefelgelb, 5	März-April	T	0.70
elisabethae, hellgelb, 5	März-April	T	0.40
grisebachii, karminpurpur, 10—15	März-April	T	1.—
haagii, leuchtend gelb, 5—10	März-April	T	—
hybr. L. G. Godseff, gelb, 5	April	T	0.60
irvingii, hellrosa, 3—5,	März-April	T	0.80
kellereri, rosa, 5—10	März-April	T	0.80
petraea, weiß, 5	April		0.80
marginata, weiß, 10	April	T	0.70
megaseaeflora, karminrosa, 5	April	T	1.—
oppositifolia latina, karminrot, 3—5	März-April	T	1.—
rubella, hellrosa, 3—5	März-April	T	0.80
salomonii, weiß, 3—5	März-April	T	0.70

Scutellaria — Helmkraut - ○

Sorte	Blütezeit		Preis
peregrina, purpurrosa, 10—15	Juni-Juli	T	0.60


Sedum — Mauerpfeffer - ○ ♉

Sorte	Blütezeit		Preis
acre, gelb, 5—10	Juni-Juli		0.40
album micranthum chloroticum, weiß, 10	Juni-Juli		0.40
- **murale,** zartrosa, rotbraunes Laub, 10—15	Juni-Juli		0.40
anacampseros, rosa, 10—15	Juli-Aug.		0.50
cauticolum, rot, Laub schieferblau, 10—15	Sept.-Okt.	T	0.80
ellacombianum (selskianum hort.), gelb, 10—15	Juli		0.40
ewersii, rosa, 5—10	Aug.		0.50
- **turkestanicum,** dunkelrosa, 10—15	Aug.		0.50
hybridum, gelb, wintergrün, 10—15	Juli-Aug.		0.40
laconicum, weiß, 10	Juli		0.40
lidakense, rot, blaugrün belaubt, 10—15	Aug.-Sept.	T	0.80
lydium, rosaweiß, 5	Juli		0.40
- **glaucum,** rosaweiß, blaugrün belaubt, 5	Juli		0.40
middendorffianum floriferum, goldgelb, 10—15,	Juni-Aug.		0.40
pluricaule Rosenteppich, rosa, 10	Juli-Aug.	T	0.60
reflexum, gelb, Laub graugrün, 10—15	Juli		0.40
rupestre, hellgelb, 10—15	Juli		0.40
sieboldii, rosa, blaugrün belaubt, 10—15	Sept.-Okt.	T	0.50
spathulifolium, gelb, 10	Juni	T	0.50
- **Capa Blanca,** gelb, weißlaubig, 5—10	Juni	T	0.60
- **purpureum,** gelb, rotbraun belaubt, 10	Juni	T	0.60
spurium, rosa, 10—15	Juli-Aug.		0.40
- **albo-roseum (G.A.),** zartrosa, 10—15	Juli-Aug.		0.40
- **album superbum (G.A.),** weiß, 10—15	Juli-Aug.		0.40
- **Schorbuser Blut,** dunkelkarminrot, 10—15	Juli-Aug.		0.50

T = Pflanzen mit Topfballen







Phlox douglasii hybr., Polsterphlox
Saxifraga, kleinrosettiger Steinbrech
Sempervivum, Spinnweb-Dachwurz

Sempervivum — Dachwurz - ○

arachnoidum, rot, weiß übersponnen, 10—15 . **Juli** T **0.40**
atroviolaceum, rosa, großrosettig, dunkel, 15—20 . **Juli** **0.60**
blandum, rosa, Rosetten braun, grün gerandet, 10-15 **Juli** T **0.40**
funkii, rosa, 10—15 . **Juli** **0.40**
hybr. Alpha (G.A.), rosa, hellbraune Rosetten, 10—15, **Juli** T **0.50**
- **Beta (G.A.),** dunkelrosa, braune Rosetten, 10—15, **Juli** T **0.50**
- Gamma (G.A.) rot, Rosetten schwarzbraun, . **Juli** T **0.50**
- **Rheinkiesel,** rosa, weiß übersponnen, 10—15 . **Juli** T **0.50**
- **Rubin,** rosa, Rosetten rubinrot, 10—15 . **Juli** T **0.50**
- **Smaragd,** rosa, 10—15 . **Juli** T **0.50**
- **Topas,** rosa, 10—15 . **Juli** T **0.50**

reginae amaliae, gelb, 15—20 . **Juli** T **0.50**
schlehanii rubrifolium, rosa, großrosettig, braunrot mit grünen Spitzen, 15—20 . **Juli** **0.80**
ruthenicum, gelb, 15—20 . **Juli** T **0.40**
tectorum, robustum, rosa, großrosettig, 15—20 . **Juli** **0.50**

Silene — Alpenleimkraut - ○

acaulis excapa, leuchtend rosa, 3—5 . **Mai-Juni** T **0.60**
alpestris, weiß, 15—20 . **Juni-Juli** T **0.50**
schafta splendens (G.A.), karminrot, 10 . **Aug.-Sept.** T **0.50**

Soldanella — Alpenglöckchen - ◑

montana, dunkellila, 10—15 . **März-April** T **0.80**

Statice — Strandschleierkraut - ○

auriculaefolia, weiß, 10—15 . **Juli-Aug.** T **0.50**

Teucrium — Gamander - ○ ♉

chamaedrys, rosa, 20—30 . **Juli-Sept.** **0.40**
multiflorum, rot, 20—25 . **Juli-Aug.** T **0.50**

Thymus — Thymian - ○ ♉

serpyllum albus, weiß, 5 . **Juni-Juli** **0.40**
- **coccineus,** leuchtend karminrot, 5 . **Juni-Juli** **0.40**
- **lanuginosus,** silbergraue Polster, 5, kein Blüher . **0.40**

villosus, graugrüne Polster, 5, kein Blüher . **0.40**

Tiarella — Schaumblüte - ◑ ●

cordifolia, gelblich weiß, 20—30 . **April-Mai** **0.50**

Veronica — Ehrenpreis - ○

armena, leuchtend blau 10—15 . **Mai-Juni** T **0.60**
balfoureana, dunkelblau, 10 . **Mai** **0.50**
incana, d'blau, silbergraue Belaubung, 30—40, **Juni-Juli** T **0.50**
prostrata alba (G.A.) weiß, 10 . **Mai** **0.50**
- **coelestina (G.A.)** himmelblau, 10 . **Mai** **0.50**

repens, zartblau, 3—5 . **April-Mai** **0.40**
spicata Erika, rosa, 30—40 . **Juni-Juli** **0.60**
surculosa, rosa, graulaubig, 10 . **Mai-Juni** **0.50**
teucrium rupestris, leuchtend dunkelblau, 10—15 . **Juni** **0.50**
- **Shirley Blue,** enzianblau, 20—25 . **Juni** **0.60**

Vinca — Immergrün - ◑ ●

minor, blau, 10 . **April-Mai** **0.40**

Viola — Hornveilchen - ○ — Veilchen - ○ ◑

cornuta Altona, hellgelb, 15—20 . **Mai-Sept.** **0.50**
- **Germania,** purpurviolett, 15—20 . **Mai-Sept.** **0.60**
- **Goldelse,** goldgelb, 10—15 . **Mai-Sept.** **0.50**
- **Hansa,** dunkelblau, 15—20 . **Mai-Sept.** **0.50**
- **W. H. Woodgate,** lilablau, 15—20 . **Mai-Sept.** **0.50**

cucullata grdfl. (papilionacea), veilchenblau, 20—25 **Mai-Juni** **0.50**
labradorica, lila, Laub purpurgrün, 10—15 . **März-April** **0.60**
odorata Königin Charlotte, violett, 15—20 . **März-April** **0.40**

Waldsteinia — ○ ◑

geoides, gelb, 20 . **April-Mai** **0.50**
trifoliata, dunkelgelb, 10 . **Mai** **0.50**

Wulfenia — ◑

carinthiaca, blau, 20 . **Juli-Aug.** **0.70**

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

Ziergräser.

Arrhenatherum — Glatthafer - ○
bulbosum fol. var., weißbunt, 20—30 . . . . 0.50

Arundinaria — Bambus - ○
japonica, breitblättrig, 150—200 . . . . T 2.—/3.—
murieliae, schmalblättrig, hellgrün . . . . . T 2.—/3.—
nitida, schmalblättrich, 150—200 . . . . . T 2.—/3.—

Avena — Blaustrahlhafer - ○
candida, blaugrün, straffwachsend, 40 . . . . 0.70

Briza — Zittergras - ○ ✂
media, 30—40 . . . . Juni-Juli 0.50

Carex — Segge - ○ ◑
pendula (maxima), breitblättrig, überhängend, 40—50 0.60

Festuca — Schwingel - ○
glauca, silbrigblau, 15—20 . . . . 0.50
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, 10—15 . . . . 0.50
valesiaca glaucantha, blaugrün, 10—15 . . . . 0.50

Luzula — Hainsimse - ◑
nivea, weiße Blütenbüschel, 40 . . . . . . Juni-Juli 0.60

Miscanthus — Riesengras - ○
giganteus (saccharifolius) weißer Mittelstreifen 2—3 m —

Pennisetum — Federborstengras - ○
compressum, rotbraune Aehren, 50—60 . . Juli-Aug. 1.—
japonicum, braunrote Aehren, 80—100 . . . . Aug. 1.—

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Acorus — Kalmus - ○
calamus, schilfartiges Laub, 80—100 . . . . 0.60

Alisma — Froschlöffel - ○
plantago, weiß, 60—70 . . . . Juli-Aug. 0.50

Butomus — Blumenbinse - ○
umbellatus, rosa, 60—80 . . . . Juni-Aug. 0.60

Calla — Sumpf-Calla - ○
palustris, weiß, 20 . . . . Juni-Juli 1.—

Hippuris — Tannenwedel - ○
vulgaris, fein gefiedert, 40 . . . . 0.50

Iris — Wasserschwertlilie - ○
pseudacorus, gelb, 60—100 . . . . Mai-Juni 0.50
- fol. var., gelb, gelbbuntes Laub, 60—100 . Mai-Juni 0.60

Limnanthemum — ○
nymphaeoides, gelb, schwimmende Blätter, . Juli-Aug. 0.50

Lysichitum — Scheincalla - ○ ◑
americanum, gelb, 40—50 . . . . April 2.50

Menyanthes — Fieberklee - ○
trifoliata, weiß, 20—30 . . . . Mai-Juni 0.70

Ranunculus — Sumpfhahnenfuß - ○
lingua, gelb,50—70 . . . . Juli-Aug. 0.60

Sagittaria — Pfeilkraut - ○
sagittifolia, weiß, 30—50 . . . . Juni-Juli 0.50

Scirpus — Simse - ○
tabernaemontanus zebrinus, weißbunt gestreift, 60—100 0.80

Typha — Rohrkolben - ○
latifolia, braune Kolben, 150—200 . . . . 0.60

Zizania — Wilder Reis - ○
aquatica, starkwachsendes Wassergras, 100—150 . . . 0.80

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Winterharte Nymphaeen, Seerosen. ○

Zum guten Gedeihen verlangen die Seerosen eine warme, sonnige Lage. Als Erdmischung verwende man gute, kräftige, lehmige Gartenerde mit einem Drittel oder einem Viertel verrottetem Rinderdünger durchmischt. Es empfiehlt sich, die Erde mit einer dünnen Kiesschicht zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe muß für die schwachwachsenden Arten etwa 30—40 cm, für die stärkeren 50—60 cm betragen.

Pflanzzeit **Mitte April - Ende Mai** - Blütezeit **Juni-September**
Weiße, rosa, rote Sorten . . . . **5.—/12.—**

Pflanz- und Kulturanweisung wird mitgegeben!

Freilandfarne.


Athyrium — Frauenfarn - ◑
filix femina, feingefiedert, 50—80 . . . . **0.50**
Blechnum — Rippenfarn - ◑
spicant, wintergrün, 20—30 . . . . **0.60**
Cystopteris — Blasenfarn - ◑
bulbifera, zierlich feine Belaubung, 20—30 . . . T **0.60**
fragilis, feinzerteilte Belaubung, 15—20 . . . . . T **0.60**
Dryopteris (Aspidium) — Schildfarn - ◑
filix mas, starkwachsend, breitblättrig, 50—80 . . . . . . **0.60**
- - **monstrosa,** starkwachsend, Fiederblätter gekraust, 50—80 **1.—**
- - **pindari,** schmalblättrig, aufrecht, 50—80 . . . . **0.80**
spinulosa dilatata, kurze, breite Wedel, 30—50 . . . . **0.80**
Matteucia — Straußenfarn - ◑
struthiopteris, Blätter hellgrün, trichterbildend, ... **0.80**
Onoclea — Perlfarn - ◑
sensibilis, breite dreieckige Wedel, 30—40 . . . . . **1.—**
Osmunda — Königsfarn - ◑ ●
regalis, starkwachsend, grobfiedrig, 50—80 . . . **1.50/3.—**
Phyllitis — Hirschzunge - ◑
scolopendrium, immergrüne ungeteilte Blätter, 20—30 . . **0.70**
- **undulatum,** gewellte Blattränder, 20—30 . . . . . **1.50**
Polypodium — Tüpfelfarn - ◑
vulgare, wintergrün, 20—25 . . . . T **0.60**
Polystichum — Punktfarn - ◑
lobatum, wintergrün, 40—60 . . . . **1.—**
angulare wollastonii, feingliedrig, wintergrün, 30—40 . . **1.—**

Schling- und Kletterpflanzen.

Menispermum — Mondsame - ○
canadense, Staude, einziehend, Blüten unscheinbar, 150—250 T **1.20**
Parthenocissus — Jungfernrebe - ○ ◑
veitchii, selbsthaftender Wein . . . . T **1.50**
Polygonum — Schlingknöterich - ○
aubertii, weiß, starkwachsend . . . **Juli-Sept.** T **2.—/3.—**

T = Pflanzen mit Topfballen







Nymphaea, Seerosen
Cytisus praecox, Elfenbeinginster
Phyllitis scolopendrium, Hirschzunge

Moorbeetpflanzen.

Die unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen zusammengefaßten Gewächse enthalten eine Anzahl unserer besten Blütensträucher für den Garten, unter denen vor allem die Azaleen, Rhododendron und Eriken hervorragen. Zum guten Gedeihen verlangen sie nicht etwa ausschließlich Moor-, Heide- oder Lauberde, sondern es genügt in den meisten Fällen eine reichliche Beimengung von Torf zum Gartenboden. Zu beachten ist allerdings, daß die meisten Moorbeetpflanzen kalkfeindlich sind, also in stark kalkhaltigen Böden nicht gedeihen und ein Gießen mit kalkhaltigem Wasser nicht vertragen. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter ein Bedecken des Bodes mit Laub oder verrottetem Dünger zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt.

Andromeda — Lavendelheide - ○ ◑
floribunda, weiß, 100—150 . . . . **April-Mai** 3.—/5.—
polifolia, rosa, 20—30 . . . . **Mai-Juli** 1.50/2.—

Arctostaphylos — Bärentraube - ○ ◑
nevadensis, rosa, wintergrün, 15—20 . . . **Juni** T —
uva ursi, rosa, laubhaltend, 10—15 . . . . . **Juni** T —

Cassiope — Cypressenheide - ○
tetragona, weiß, 20—30 . . . . Mai —

Gaultheria — Scheinbeere - ○ ◑
procumbens, weiße Glöckchen, rote Beeren, 10—15, **Mai-Juni** 1.—

Muehlenbeckia — ○ ◑
axillaris, feinlaubig, dichte Polster, 5 . . . . . T 0.80

Skimmia — Skimmie - ○ ◑
foremanii, weiß, 100 . . . . **April-Mai** 2.—/3.—

Rhododendron, echte Rhododendron. ◑ ○

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Rhod. catawbiense grdfl., dunkellila, 200—300, **Mai-Juni** 6.—/10.—
ferrugineum, berostete Alpenrose, rot, 60—80, **Mai-Juni** 3.—/ 5.—
hirsutum, behaarte Alpenrose, rot, 60—80 . **Mai-Juni** 3.—/ 5.—
hippophaeoides, lavendelblau, 80—100 . . . **Mai** 4.—/ 6.—
hybridum, großblumige Gartenformen, in weiß, lila, rosa und rot, 200—300, **Mai-Juni** 6.—/10.—
impeditum, dunkellila, 20—30 . . . . . . **Mai** 3.—/ 6.—
impeditum hybridum (G.A.) Beschreibung Seite 11 3.—/ 6.—
mucronulatum, purpurrosa, 150—200 . . . . **März** 4.—/ 6.—
myrtifolium hort., rosa, 80—100 . . . . **Mai-Juni** 3.—/ 6.—
praecox, lilarosa, 120—150 . . . . **März** 4.—/ 6.—
radicans, purpurn, 15—20 . . . . **Mai** 3.—/ 5.—
radistrotum, (G.A.) Beschreibung Seite 11 3.—/ 4.—
telmataium, lila, kleinblättrig, 30—40 . . . **Mai** 3.—/ 6.—
williamsianum, rosa Glocken, 50—80 . . **April-Mai** 3.—/ 5.—

Rhododendron, Untergruppe Azalea. ○ ◑


Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Azalea amoena caldwellii, karminpurpurn, 60—80, **Mai** 3.—/5.—
balsaminaeflora, lachsrosa, halbgefüllt, 30—40 **Mai-Juni** 3.—/4.—
hatsugiri, purpurrot, 60—80 . . . . . . **Mai** 3.—/5.—
hybr. Cleopatra, dunkelrosa, 80—100 . . . **Mai** 3.—/5.—
- Feodora, leuchtendrosa, 80—100 . . . . **Mai** 3.—/5.—
- Oberon, dunkellachsrosa, 80—100 . . . **Mai** 3.—/5.—
kaempferi, lachsrosa, 60—80 . . . . . . **Mai** 3.—/5.—
ledifolia noordtiana, weiß, großblumig, 80—100, **Mai-Juni** 3.—/5.—
mollis, gelb, lachsorange, ziegelrot, 120—150 . **Mai** 3.—/5.—
multiflora (G.A.) Beschreibung Seite 11 3.—/5.—
occidentalis, gelblichweiß, 200 . . . . . **Juni** 3.—/5.—
pontica, gelb bis orangegelb, duftend, 150—200 **Mai** 3.—/5.—

T = Pflanzen mit Topfballen







Azalea multiflora (G.A.) Zwergazalea
Erica carnea, Schneeheide
Rhododendron hybridum, Gartenform

Azalea Arendsii (G.A.) ○ ◑

Volle 3 Jahrzehnte sind verflossen, seit wir unsere ersten Azaleen-Kreuzungen anboten. In dieser Zeit haben die Pflanzen weiteste Verbreitung gefunden und sich in jeder Weise hervorragend bewährt. Immer wieder wird die große Widerstandsfähigkeit und die nicht zu überbietende Reichblütigkeit hervorgehoben.
Die Pflanzen erreichen als ausgewachsene Exemplare eine Höhe von 80—120 cm, je nach Sorte. Blütezeit: **Mai.**

Zu den ersten Typen, die jahrelang unter Nummer und Farbbezeichnung verkauft wurden, sind nach und nach weitere Farbnuancen hinzugekommen. Die besten dieser Züchtungen sind vor einiger Zeit benannt worden, sie tragen Namen von Wasserläufen und Zuflüssen der Stauseen unseres wasserreichen Bergischen- und Sauerlandes. (Die Nummern, unter denen die Züchtungen früher verbreitet wurden, sind angegeben.)

Agger	(No. 9)	hell-lila . . . . je nach Stärke	3.—/5.—
Bever	(No. 55)	lila	3.—/5.—
Diemel	(No. 50)	hell-lachs	3.—/5.—
Eder	(No. 60)	lachsrosa	3.—/5.—
Ennepe	(No. 52)	kräftig rosa, lachs Schein	3.—/5.—
Kerspe	(No. 51)	lachsrot	3.—/5.—
Lister	(No. 39)	lachskarmin, früh	3.—/5.—
Möhne	(No. 10)	lachsrot	3.—/5.—
Neye	(No. 45)	karminrot	3.—/5.—
Oester	(No. 1)	purpurrosa	3.—/5.—
Sorpe	(No. 56)	purpurn, besonders großblumig	3.—/5.—
Ülfe	(No. 8)	purpurn, gedrungen	3.—/5.—
Volme	(No. 19)	lilarosa, großblumig, spät	3.—/5.—
Wipper	(No. 14)	lila, großblumig, spät	3.—/5.—

Winterharte Heidekräuter. ○ ♉

Aehrenheiden

Bruckenthalia spiculifolia, rosa, 15—20	Juni	0.80
Erica vagans Lyonesse, weiß, 20—30	Aug.-Okt.	0.80
- **F. D. Maxwell,** lachsrot, 20—30	Aug.-Okt.	0.80
- **St. Keverne,** lachsrosa, 20—30	Aug.-Okt.	0.80

Erica vagans verlangt in rauhen Lagen Winterschutz!

Besenheiden

Calluna vulgaris alba fl. pl., weiß, gefüllt, 20—30,	Aug.-Sept.	0.80
- **alba praecox (G.A.),** weiß, 20—30	Juli-Aug.	0.80
- **alportii,** dunkelrot, 20—30	Aug.-Sept.	0.80
- - **praecox (G.A.),** rot, 20—30	Juli-Aug.	0.80
- **C. W. Nix,** rot, 30—40	Aug.-Sept.	0.80
- **elegantissima,** weiß, 20—30	Aug.-Sept.	0.80
- **foxii,** rosa, kugelig wachsend, 10		1.—
- **Goldsworth Crimson,** dunkelrosa, 20—30	Aug.-Sept.	0.80
- **H. G. Beale,** gefüllt rosa, 20—30	Aug.-Sept.	0.80
- **Mullion,** dunkelrosa, 15—20	Aug.-Sept.	0.80

Glockenheiden

Erica hybr. Dawn, rosa, großglockig, 15—20	Juli-Sept.	—
- **williamsii,** rosa, hellaubig, 15—20	Aug.-Sept.	—
tetralix, rosa, 20—30	Juni-Sept.	—
- **alba,** weiß, 20—30	Juni-Sept.	—
Phyllodoce empetriformis, rosa, 15—20	Mai	1.—

Schneeheiden

Erica carnea, leuchtend rosa, 10—20	März-April	0.80
- **alba,** weiß, 10—20	März-April	0.80
- **atrorubens,** dunkelrosa, 10—20	März-April	0.80
- **Springwood,** weiß, flachwachsend, 15—20,	März-Akril	0.80
- **vivellii,** dunkelkarmin, braunrot belaubt, 10—20	März-April	0.80
- **Winter Beauty,** rosa, 10—20	Febr.-März	0.80
mediterranea hybr., lilarosa, starkwachsend, 20—30	März-Mai	0.80
- **Silberschmelze (G.A.),** weiß, starkwachsend, 20—30	März-Mai	0.80

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

Felsensträucher und Kleingehölze.

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Berberis — Berberitze - ○
thunbergii Kleine Favourite, gelb, Laub braunrot, 30—50, **Mai-Juni** 1.—/2.—
verruculosa, gelb, wintergrün, 80—100 . . **Mai-Juni** 1.50/2.—

Coprosma — ○ ◑
petriei, grüne Polster, Blüte unscheinbar, 5 . . T 0.80

Cotoneaster — Felsenmispel - ○ ♉
adpressa, gedrungen wachsend, rote Beeren, 30—40 1.—/1.50
dammeri radicans, starkwachsend, kriechend, rote Beeren, 10—20 T 2.—
horizontalis, breit fächerförmig, rote Beeren, 80—100, 1.—/1.50

Cytisus — Ginster - ○
kewensis, rahmgelb, großblumig, 30—40 . . . . **Mai** T —
praecox, Elfenbeinginster, rahmgelb, 150—200, **Mai** T 1.20/1.50
purgans, goldgelb, 60—80 . . . . **Mai** T 1.20
scoparius andreanus, gelb mit braunrot, 150—180, **Mai** T 2.—

Evonymus — Spindelbaum - ○
kewensis, kleinblättrig, kriechend, 15—20 . . . . T 1.—
radicans fol. var., weißbunt, kriechend, 30—50 . . T 0.70

Genista — Felsenginster - ○
aspalatoides, gelb, 30 . . . . **Juni** T 0.80
decumbens, gelb, niederliegend, 10 . . . **Mai-Juni** T —
sagittalis, gelb, 10—15 . . . . **Juni-Juli** T 0.80
tinctoria, gelb, 50—60 . . . . **Juli-Aug.** T 1.—
- plena, gelb gefüllt, 15—20 . . . . **Juli** T 1.50

Juniperus — Wacholder - ○
communis hibernica, Säulenwacholder, 140—200 . . 3.—/4.—
nana, Kriechwacholder, breitwachsend, 40—50 . . 3.—/4.—
sabina tamariscifolia, feinnadelig, blaugrün, 20—30 . 3.—/4.—

Potentilla — Fingerkraut - ○
farreri, goldgelb, 50—80 . . . . **Juni-Sept.** 1.—
hybr. sulphurea (G.A) hellgelb, 50—80 . **Juni-Sept.** 1.—
- sulphurea (G.A.), hellgelb, 50—80 . . **Juni-Sept.** 1.—
mandschurica, weiß, graugrün belaubt, 30—50, **Juni-Sept.** 0.80

Spiraea — Zwergspierstrauch - ○
bullata, karminrot, 40—50 . . . . . . **Juni-Aug.** 1.—

Thuja — Lebensbaum - ○
occidentalis recurva nana, niedrige Kugelform, 60—80, 3.—/4.—

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Verzeichnis der Gattungsnamen.

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

T = Pflanzen mit Topfballen

Notizen:

Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen,
wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Nachstehend die Blütezeit einiger Hauptgruppen, neben denen jederzeit noch viele andere wertvolle und seltene Freilandpflanzen in Flor sind:

März/April:	Kissen- und Ballprimeln, frühe Alpine
Mai:	Vollflor von Alpinen, Azaleen, Rhododendron
Juni:	Späte Alpine und Primeln, Iris, Paeonien
Juli:	Astilben, Rittersporn, frühe Phlox
August:	Phlox-Hauptblüte, sommerblühende Astern
Sept./Okt.:	Herbstastern, Sonnenblumenarten, Chrysanthemen u. Nachblüte von vielen anderen Stauden.

Besuchszeiten und **Lageplan** siehe Seite II

Wir sind Mitglied der Sondergruppe „Stauden" im Zentralverband des deutschen Obst-, Gemüse- und Gartenbaues; und berechtigt zur Führung des Gütezeichens

„Deutsche Qualitätsstauden".

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit

Preise und Zahlung. Die Preise dieser Liste gelten in Deutscher Mark (DM). Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Lieferungen im Werte bis zu 50.— DM werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme versandt; auch höhere Beträge werden durch Nachnahme erhoben, wenn es sich um mir fremde Abnehmer handelt und andere Bedingungen nicht vereinbart sind.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist werden noch offenstehende Beträge durch Nachnahme, zuzüglich der entstehenden Kosten, eingezogen.

Einzelaufschlag, Mengenrabatt. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück** per Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der Grundpreis, soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um 0.10 DM.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20% (Hundertpreis).

Bei **persönlichem Aussuchen** einzelner Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

Versand und Verpackung. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Die **Verpackung** wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und **nicht zurückgenommen. Rollgeld** zur Bahn trägt der Besteller.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir um **recht deutliche und genaue Angabe der Adresse** und **der nächsten Post- und Eisenbahnstation.**

Gewährleistung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Für Schäden, welche trotz sorgfältiger Verpackung auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht haftbar.

Beschwerden und Ersatz. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist,

Sortenersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.

Lieferung. Die Lieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftragseingangs zur geeigneten Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Höhere Gewalt entbinden von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.


GEORG ARENDS
24
WUPPERTAL-RONSDORF